

**OBČINA DOMŽALE**

Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale
t +386 (0)1 7241 321, f +386 (0)1 7214 231
e vlogisce@domzale.si, www.domzale.si

OBČINSKI SVET**ODBOR ZA PROSTOR IN VAROVANJE OKOLJA**

Številka: 0075-6/2025

Datum: 3. februar 2025

VABILO

Vabim vas na 17. sejo Odbora za prostor in varovanje okolja, ki bo

v TOREK 18. februarja 2025, ob 16.30 uri,

v sejni sobi Občine Domžale, Ljubljanska cesta 69, Domžale.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 16. seje z dne 13. 1. 2025.
2. Državno prostorsko načrtovanje za nadgradnjo železniške proge št. 21 Ljubljana Šiška – Kamnik Graben.
3. Seznanitev z aktivnostmi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Domžale.
4. Seznanitev s člankoma: »Zakaj smo dovolili posek drevesa v Parku Univerzale?« in »Vprašanja za občinske svetnice in svetnike Občine Domžale ter prejeti odgovori glede poseka drevesa v Parku Univerzale«, Domžalske Novice, 7. in 20. januar 2025.
5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora JS-06 – prva obravnava.
6. Odločbe o ugotovitvi, da je Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale v delih, ki za zemljišča določajo namensko rabo območje kmetijskih ali območje gozdnih zemljišč, v neskladju z Ustavo (U-I-218/22-18, z dne 12. 12. 2024, U-I-268/22-19, z dne 12. 12. 2024, U-I-265/22-21, z dne 12. 12. 2024).
7. Aktualne točke dnevnega reda seje Občinskega sveta dne 19. 2. 2025.
8. Razno.

Pričakujem vašo zanesljivo in točno udeležbo.

Lepo vas pozdravljam!

dr. Tomaž Lavrič,
predsednik odbora

Dokument je elektronsko podpisan s kvalificiranim
digitalnim potrdilom SIGEN-CA, preko storitve ADOBE.SIGN.

Vabljeni:

- člani odbora,
- mag. Maja Brusnjak Hrastar, vodja Oddelka za urejanje prostora,
- ga. Katarina Dalla Valle, URBI d.o.o. (prisotnost pri točki 2, ob ca. 16.35),
- g. Robert Piščanc, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Domžale (prisotnost pri točki 3, ob ca. 16.50),
- g. Andrej Bokan, vodja Oddelka za komunalne zadeve (prisotnost pri točki 4, ob ca. 17.15).