

**ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 477**

VRSTA: Vprašanje

VSEBINA: Katere hiše v občini Domžale nimajo kanalizacijskega priključka (prosim, da mi navedete naslove)?

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Tomaž Deželak /SDS/

POSREDOVANO NA: 23. redni seji dne, 12. 11. 2025

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

**VSEBINA ODGOVORA:**

Na celotnem območju Občine Domžale na javno kanalizacijsko omrežje ni priključenih cca 1000 objektov, ki pa odpadne vode odvajajo v greznice ali male komunalne čistilne naprave. Naslovi objektov, ki niso priključeni na javni kanalizacijski vod, so osebni podatki, ki lahko privedejo do identifikacije določene osebe, zato vam na podlagi Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) ter Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), le teh ne moremo oz. ne smemo posredovati. V skladu z veljavno Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21, 44/22 – ZVO-2 in 21/25 – ZOPVOOV) so vse aglomeracije nad 500 PE opremljene z ustreznim javnim kanalizacijskim sistemom.

**ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 478**

VRSTA: Vprašanje

VSEBINA: Vljudno prosim, da mi obrazložite zakaj v naseljih Goričica, Brdo, vas Jasn, Oklo, zaselek Goropeče ,vsi občani oz. njihove hiše nimajo priključka za vodo in zakaj se ne prične z aktivnostmi za vzpostavitev teh priključkov?

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Tomaž Deželak /SDS/

POSREDOVANO NA: 23. redni seji dne, 12. 11. 2025

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

**VSEBINA ODGOVORA:**

Na območju Občine Domžale so vse aglomeracije oskrbe s pitno vodo opremljene z javnim vodovodnim sistemom. Občina je dolžna na podlagi 30. člena Zakona o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (ZOPVOOV) (Uradni list RS, št. 21/25) z javnim vodovodom opremiti le aglomeracije, ki jih na podlagi meril določi pristojno ministrstvo. Vsi omenjeni zaselki (z izjemo Goričice, ki je opremljena z javnim vodovodom), so izven določenih območij, kjer je na podlagi ZOPVOOV dovoljena lastna oskrba s pitno vodo. Občina Domžale ter Občina Dol pri Ljubljani sta trenutno v fazi projektiranja vodovodnega sistema na območju Vinj in Goropeč, ki bo omogočal priklop manjšega zaselka Goropeč priklop na javno vodovodno omrežje.

**ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 479**

VRSTA: Vprašanje

VSEBINA: Zanima me ali so občani navedenih naselij, ki ne razpolagajo s priključkom za vodo ali kanalizacijo plačali komunalni prispevek?

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Tomaž Deželak /SDS/

POSREDOVANO NA: 23. redni seji dne, 12. 11. 2025

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

**VSEBINA ODGOVORA:**

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US in 75/25) ter Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale št. 03/21), je komunalni prispevek obvezna dajatev občini, ki jo plača zavezanka ali zavezanec za plačilo komunalnega prispevka, zaradi priključitve oziroma uporabe komunalne opreme. Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni objekti in obstoječi objekti na območju Občine Domžale, ki se bodo prvič opremljali z komunalno opremo: omrežjem cest, omrežjem kanalizacije, omrežjem vodovoda, z objekti ravnanja z odpadki ali javnimi površinami. Objekti, ki nimajo možnosti priklopa ali uporabe posamezne komunalne opreme (bodisi kanalizacija ali vodovod), se jim komunalni prispevek za ta del ne obračuna.

**ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 480**

VRSTA: Vprašanje

VSEBINA: Prosim, da mi pojasnite terminski plan vključevanja navedenih naselij oz. hiš v katerem boste te hiše priklopili? Prosim navedite razloge zaradi katerih še niso vključene v vodovodno omrežje.

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Tomaž Deželak /SDS/

POSREDOVANO NA: 23. redni seji dne, 12. 11. 2025

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

**VSEBINA ODGOVORA:**

Na podlagi 30. člena Zakona o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (ZOPVOOV) (Uradni list RS, št. 21/25) mora občina z javnim vodovodom opremiti le aglomeracije, ki jih na podlagi meril določi pristojno ministrstvo. Vodovodni sistemi, ki nimajo zadostne količine odjemalcev, predstavljajo izredno velike stroške tako s samo izgradnjo kot tudi vzdrževanjem samega sistema, ki pa bremeni vse uporabnike javne službe na območju občine Domžale.

Občina Domžale z izjemo zaselka Goropeče nima v načrtu izgradnje novih vodovodnih sistemov v zaselkih Jasen in Oklo.

**ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 481**

VRSTA: Vprašanje

VSEBINA: Zanima me kdaj boste na kanalizacijo priklopili hiše, ki se nahajajo na Savska cesta 49, 50, 51 in 51a? Prav tako bi vas prosil, za pojasnilo zakaj hiše, ki se nahajajo v centru Domžal niso priklopljene na kanalizacijo?

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): mag. Tomaž Deželak /SDS/

POSREDOVANO NA: 23. redni seji dne, 12. 11. 2025

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

**VSEBINA ODGOVORA:**

Izgradnja kanalizacije do predvidenih objektov trenutno ni predvidena. Zoper lastnike objektov v centru mesta, ki nimajo urejenega priklopa na kanalizacijski sistem, priklop pa je tehnično izvedljiv, občinski inšpektorat vodi inšpekcijske postopke na podlagi Odloka o odvajanju komunalni in padavinske vode v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale št. 10/05).

**ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 482**

VRSTA: Vprašanje

VSEBINA: Zanima me odgovor Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, glede na to, da je bil danes tukaj predstavnik civilne iniciative, ali je bil to sklep odbora ali na povabilo katerega izmed posameznih članov tega odbora.

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Borut Ernestl, podžupan

POSREDOVANO NA: 23. redni seji dne, 12. 11. 2025

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Damjana Korošec, predsednica Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje

**VSEBINA ODGOVORA:**

Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje ni sprejel sklepa o povabilu predstavnikov civilne iniciative.

**ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 483**

VRSTA: Vprašanje

VSEBINA: Zanima me kaj se dogaja z občinsko redarsko službo, glede na to, da jih ni na terenu?

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Adis Škrijelj /SD/

POSREDOVANO NA: 23. redni seji dne, 12. 11. 2025

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

**VSEBINA ODGOVORA:**

Pojasnjujemo, da kljub začasni bolniški odsotnosti dveh občinskih redarjev delo na Inšpektoratu poteka nemoteno, saj imamo zaposlene tri občinske redarje, naloge pa se organizirajo tako, da je zagotovljena ustrezna pokritost ter redno izvajanje vseh zakonsko določenih obveznosti. Občina Domžale si prizadeva za urejeno, varno in profesionalno delovno okolje ter zagotavlja, da se vse naloge izvajajo zakonito, strokovno in nepristransko.

**ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 484**

VRSTA: Vprašanje

VSEBINA: V kratkem časovnem obdobju se menjajo vrata (PORTAL SRČNIH IN ZADOVOLJNIH LJUDI) za različne sezone, kar povzroča dodatne stroške. Zanima me, zakaj razpis za praznično okrasitev vsako leto pridobi isti izvajalec in zakaj se stroški okraševanja iz leta v leto povečujejo, saj vključujejo pripravo, postavitve in pospravljanje okrasitve. Zanima me, ali je na razpis prijavljen samo en izvajalec ter ali obstaja možnost racionalizacije in zmanjšanja stroškov.

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Adis Škrijelj /SD/

POSREDOVANO NA: 23. redni seji dne, 12. 11. 2025

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

**VSEBINA ODGOVORA:**

Občina Domžale je javni razpis za izvajanje vzdrževanja javne razsvetljave in božično novoletno okrasitev objavila na Portalu javnih naročil v Evropskem Uradnem listu pod številko objave 466185-2025 z dne 12.7.2025. Po izvedenem postopku je bil izbran ponudnik in sicer z odločitvijo pod št.4301.0019/2025-12 z dne 29.08.2025. Z izvajalcem vzdrževanja EIS Skočaj d.o.o., Gajeva ulica 58, 1235 Radomlje je bil sklenjen okvirni sporazum za izvajanje vzdrževanja javne razsvetljave pod številko 4112-20/2025 in sicer septembra 2025 za obdobje od leta 2025 do leta 2029. Omenjeni okvirni sporazum v delu zajema tudi izvedbo božično novoletne okrasitve, na podlagi letnega programa ter izdelanega predračuna božično novoletne okrasitve. Z letnim popisom predvidenih del božično novoletne okrasitve je predvidenih do 100.000 EUR stroškov brez DDV. Stroške okrasitve se v obdobju zadnjih treh let ni spremenil. Izvajalec mora tudi zagotoviti, da se ves uporabljeni material, v naveden namen po koncu okrasitve, ustrezno shrani v njegovih skladiščnih prostorih.

Zamenjava front na »portal srčnih in zadovoljnih« z »decembrsko praznično podobo« je bila izvedena na podlagi evidenčnega naročila.



**ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 485**

VRSTA: Pobuda

VSEBINA: Predlagam, da se različne občinske strategije bolj povežejo, ker se mi zdi, da so trenutno preveč parcialne. Po mojem mnenju bi bilo smiselno šport povezati z gospodarsko strategijo, morda tudi kot delno financiran javno-zasebni projekt. Poleg tega, predlagam vključitev športa v področje kulture in turizma, ker med temi področji vidim naravne sinergije. Rad bi poudaril potrebo po krovnem, skupnostno usmerjenem pristopu, ki bi koristil celotni občini.

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Simon Škrlep /Irk-Lista Renate Kosec-Lista povezovanja in sodelovanja

POSREDOVANO NA: 23. redni seji dne, 12. 11. 2025

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

**VSEBINA ODGOVORA:**

Strinjamo se z vami, da se strategije na posameznih področjih med seboj pokrivajo. Pri pripravi posameznih strategij je zato nujno, da se področje obravnava v širše. Junija 2012 je občinski svet sprejel krovno strategijo z naslovom Razvojni program Občine Domžale 2012 – 2025 (Uradni vestnik Občine Domžale št. 9/2012), ki jo bo potrebno novelirati oz. sprejeti nov krovni dokument.

**ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 486**

VRSTA: Vprašanje

VSEBINA: OBNOVA VODOVODA IN KANALIZACIJE NA ŠTUDJANSKI CESTI

Postavljam svetniško vprašanje, zakaj se je projekt Obnova vodovodne in kanalizacijske infrastrukture na Študljanski cesti od št. 19 -21, ki je bila najprej predvidena v letih 2023 in 2024 ter nato v letih 2026 in 2027, sedaj zamaknil v leto 2028? Tamkajšnji prebivalci so me opozorili, da imajo dovolj prestavljanj projekta iz leta v leto, saj želijo asfaltirati dovoz in to bodo sedaj storili prihodnjo pomlad.

Občina bi z realizacijo načrtovanje menjave azbestnih vodovodnih cevi še pred asfaltiranjem preprečila dodatnega zvišanja stroškov obnove vodovoda.

V izogib nepotrebnih izgubi finančnih sredstev, dajem pobudo, da se menjava vodovodnih cevi opravi spomladi 2026, kot je bilo krajanom že tudi obljubljena s strani Urada županje.

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Gregor Horvatič /Gibanje Svoboda/

POSREDOVANO NA: 23. redni seji dne, 12. 11. 2025

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

**VSEBINA ODGOVORA:**

Načrt obnove javne komunalne infrastrukture na območju občine Domžale, se pripravlja glede na nujnost oziroma prioriteto zamenjave posamezne infrastrukture na posameznem območju. Prioritete so določene na podlagi ponavljajočih okvar oziroma napak na posamezni trasi javne infrastrukture, zagotavljanju nemotene oskrbe (tehnološke izboljšave), starosti posamezne infrastrukture ter nenazadnje uporabljenih materialov. Pitna voda na območju občine Domžale je na podlagi rednih meritev ter analiz upravljavca vodovodnega sistema neoporečna, na glede na vrsto cevi. V skladu s sprejetim proračunom in načrtom razvojnih programov, je obnova vodovoda in kanalizacije na Študljanski cesti št. 19 -21 predvidena v letu 2027.

**ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 487**

VRSTA: Vprašanje

VSEBINA: REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI V NASELJU SVETA TROJICA

V sprejetih proračunih za leti 2026 in 2027 je rekonstrukcije javne poti JP 573081 in JP 764251 bila predvidena že v letih 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 in 2026, sedaj pa se je projekt spet zamaknil še za dve dodatni leti.

Javni poti sta deloma še v makadamu, zato je nujno, da se projekta ne zamikata več, postavljam pa svetniško vprašanje, zakaj se projekt prestavlja iz leta v leto ter koliko sredstev je sploh na voljo za omenjeno rekonstrukcijo javnih poti? Prosim tudi za pojasnilo, ali je Krajevna skupnost Dob seznanjena z rekonstrukcijo pod NRP 13271 in z zamikom realizacije programa.

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Gregor Horvatič /Gibanje Svoboda/

POSREDOVANO NA: 23. redni seji dne, 12. 11. 2025

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

**VSEBINA ODGOVORA:**

Projekt je bil prestavljen ker občinska uprava ni razpolagala z zemljišči oz. soglasij lastnikov zemljišč pa katerih je bila pred leti cesta kategorizirana. Občina je sklenila pogodbo z lastnikom za nakup zemljišč, zato se z načrtovanjem obnove lahko nadaljuje. V prihodnjem letu se bo projekt noveliral. Za leto 2027 pa se po NRP13271 načrtuje 400.000 EUR. Javna razprava proračuna za leti 2026 in 2027 je med prvo in drugo obravnavo potekala od 18.9.2025 do 03.10.2025. Vsi zainteresirani subjekti so se z javno razpravo lahko seznanili ter podali na predloge proračunov tudi svoje pripombe.

## **ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 488**

VRSTA: Pobuda

VSEBINA: STRUPENA ODPADNA VODA

V četrtek, 6.11.2025) ob 13:30 je po kanalizaciji ponovno pritekla inhibitorna (strupena) odpadna voda, ki je v ustavila biološki proces čiščenja dušikovih in fosfornih snovi iz odpadne vode. Negativen odziv (dvig amonijevega dušika in fosforja) so pokazali vsi biološki SBR bazeni. Čistilna naprava zaradi inhibicije presega parametre za iztok v vodotok po skupnem dušiku in skupnem fosforju, kar bo tudi razvidno iz poročila obratovalnega monitoringa, saj smo bili v CČN Domžale –Kamnik v času uradnega vzorčenja. Glede na to, da so temperature odpadne vode relativno visoke (16°C), pričakujejo, da se bo ob normalnem vtoku proces čiščenja normaliziral v roku 7-14 dni. O inhibiciji so bile obveščene tudi inšpekcije. Tehnologi CČN so takoj pričeli z ukrepi zmanjšanja negativnega vpliva strupene snovi na aktivno biomaso, so pa z možnimi ukrepi zelo omejeni.

Dajem pobudo, da Občina Domžale vsem industrijskih uporabnikom pošlje ponoven poziv k pregledu njihovih tehnoloških procesov in pozornosti, kaj odvajajo v kanalizacijo.

Kot je iz spodnje tabele razvidno, je to že šesto (6) onesnaženje, zato tudi predlagam, da se zagotovijo finančna sredstva za vzpostavitev dodatnih merilnih mest na področju občine Domžale, prav tako pa se o tej nameri obvesti sosednje občine, saj naj bi delovalo le eno, eno pa naj bi bilo v načrtovanju.

*Tabela 1: Seznam Inhibicij v letu 2025, vir: CČN Domžale Kamnik*

<b>zap.š t.</b>	<b>dan</b>	<b>datum</b>	<b>okvirna ura začetka vtoka inhibitor ne vode na CČN</b>	<b>ura negativn ega odziva v SBR</b>	<b>obseg inhibicije</b>	<b>čas da se se CČN ni presejala parametr ov za iztok v vodotok</b>
1	sreda	5.02.2025	15:00	17:00	Velik, vsi SBR bazeni, razpad biomase, preseganje KPK, TN, TP, TSS	2 meseca
2	ponedeljek	31.03.2025	12:00	13:00	SBR1 in SBR4, preseganje TN, TP	1 dan
3	petek	4.07.2025	17:00	18:00	Velik, vsi SBR bazeni preseganje TN, TP	2 dni

4	petek	11.07.2025	14:00	15:00	velik ,vsi SBR bazeni preseganje TN, TP	1 dan
5	četrtek	7.08.2025			Delni, preseganje TN, TP	1 dan
6	četrtek	7.11.2025	13:30	14:30	Velik, vsi SBR bazeni preseganje TN, TP	??

Kot dodatno, postavljam svetniško vprašanje, kakšne ukrepe je po šestih onesnaženjih odpadne vode sprejela Občina Domžale? Prosim za poročila pristojnih služb in organov, kako uspešni so bili do sedaj pri odkrivanju storilcev onesnaženja in kakšne ukrepe so sprejeli in izvedli v smislu preprečitve teh dejanj.

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Gregor Horvatič /Gibanje Svoboda/

POSREDOVANO NA: 23. redni seji dne, 12. 11. 2025

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

#### **VSEBINA ODGOVORA:**

Infrastrukturni objekti in naprave CČN so v lasti šestih občin, ki so hkrati tudi lastnice javnega podjetja Javnega podjetja CČN Domžale-Kamnik d. o. o. (JP CČN), ki zagotavlja obvezno občinsko javno službo čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode s celotnega območja občin lastnic. V primeru vtoka inhibitorne vode JP CČN ravna v skladu z vnaprej določenimi protokoli in ob onesnaženju odpadnih voda seznani vse industrijske uporabnike iz vseh šestih občin, ki odvajajo odpadno vodo na CČN Domžale – Kamnik ter tudi vse lastnice infrastrukturnih objektov ter upravljavce kanalizacijskih sistemov v posameznih občinah. Vsako inhibicijo se prijavi na pristojno inšpekcijsko službo, ki v skladu s svojimi pristojnostmi obravnava posamezne primere. Tako Občina Domžale kot vse ostale občine lastnice infrastrukturnih objektov, tesno sodelujejo z JP CČN in iščejo rešitve za boljši nadzor nad odvajanjem odpadnih voda (pogostejše kontrole na posameznih odsekih kanalizacijskega sistema, sodelovanje z industrijskimi uporabniki, sodelovanje z upravljavci kanalizacijskih sistemov, obveščanje javnosti, itd.).

## **ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 489**

VRSTA: Pobuda in svetniško vprašanje

VSEBINA: UVEDBA VIDEONADZORA NA JAVNIH POVRŠINAH V OBČINI DOMŽALE

Občani in občanke me dnevno opozarjajo na povečano število tatvin, vlomov in nasilja, zato podajam pobudo o uvedbi videonadzora na javnih površinah. Gre predvsem za varnostno najbolj problematične točke, kjer se v zadnjih letih dogajajo vandalizem, kraje, uničevanje javne lastnine, onesnaževanje okolja in ekoloških otokov, divja vožnja z motorji, zbiranje predvsem mlajših občanov z namenom opijanja in uporabo ali preprodajo drog naj javnih mestih. Vsa ta mesta naj bodo v najkrajšem času opremljena z varnostnimi kamerami, ki bodo ob intenzivnejši prisotnosti policije omogočale stalni nadzor in pomagale pri varovanju javnega premoženja ter preprečevanju nesprejemljivega obnašanja.

Postavljan tudi svetniško vprašanje, ali so pristojni organi in službe že opravili analizo varnostno najbolj problematičnih točk, prosim tudi za poročila pristojnih za rešitev te problematike. Prosim tudi za podatke, kako imajo video nadzor urejene sosednje občine?

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Gregor Horvatič /Gibanje Svoboda/

POSREDOVANO NA: 23. redni seji dne, 12. 11. 2025

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

### **VSEBINA ODGOVORA:**

Občina Domžale se zaveda povečane ogroženosti posameznih točk v občini, kjer se pojavljajo vandalizem, poškodovanje javne infrastrukture, tatvine in druga nedopustna ravnanja. O tovrstnih težavah nas občani redno obveščajo, prav tako o njih poročajo Policijska postaja Domžale ter občinski inšpektorat.

Uvedba videonadzora na javnih površinah je poseg, ki ga zakonodaja ureja strogo in natančno. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) določa, da je videonadzor dopusten le v primerih, ko je to nujno in sorazmerno za varovanje ljudi in premoženja, pri čemer je potrebno predhodno opraviti oceno učinka na varstvo podatkov (DPIA), opredeliti zakonito podlago ter zagotoviti izpolnjevanje vseh organizacijskih in tehničnih pogojev za zakonito obdelavo osebnih podatkov.

Zaradi navedenega poudarjamo, da mora biti vsak morebitni predlog za uvedbo videonadzora presojen celovito, skladno s strokovnimi, varnostnimi in pravnimi merili.

Pobuda bo zato obravnavana na naslednji seji Sveta za varnost v občini Domžale, ki je pristojno strokovno telo za pripravo predlogov in usmeritev na področju varnosti v lokalni skupnosti. Svet, v katerem sodelujejo predstavniki občine, občinskega inšpektorata, Policijske postaje Domžale ter drugi deležniki, bo obravnaval:

- aktualno varnostno situacijo na navedenih lokacijah,
- oceno potrebe po uvedbi videonadzora,
- sorazmernost in primernost takšnega ukrepa,
- možnosti za izvedbo alternativnih ali dopolnilnih varnostnih ukrepov (osvetlitev, krajša interventna odzivnost, preventivne aktivnosti ipd.).

Po obravnavi na svetu bomo pripravili poročilo z ugotovitvami in usmeritvami, na podlagi katerih bo občina odločila o morebitnih nadaljnjih korakih.

Zaenkrat izpostavljamo, da občina sistematično krepi sodelovanje med redarstvom in policijo, izvaja preventivne aktivnosti ter izboljšuje javno razsvetljavo in ureditev kritičnih točk, kar pomembno prispeva k izboljšanju varnosti v skupnosti.

O vseh nadaljnjih ugotovitvah in odločitvah boste pravočasno obveščeni.

## **ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 490**

VRSTA: Pobuda

VSEBINA: Dajem pobudo za okrepitev aktivnosti mestnega redarstva na Slamnikarski cesti. Po ureditvi novega parkirišča na območju sosednje stavbe Univerzale Domžale se je začelo množično parkiranje na pločnikih, kar predstavlja težave za pešce, med njimi za mamice z vozički, invalide in starejše. Nekateri vozniki puščajo vozila tam tudi čez noč, kar dodatno ovira prehod. Izpostavila bi še na slabo nočno osvetlitev in povečano nevarnost ter pozivam redarstvo k večjemu nadzoru in pisanju kazni.

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Elvira Rošič Ključanin /samostojna svetnica/

POSREDOVANO NA: 23. redni seji dne, 12. 11. 2025

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

### **VSEBINA ODGOVORA:**

Na podlagi prejete pobude glede množičnega parkiranja na pločnikih ob Slamnikarski cesti ter s tem povezanih težav za pešce, invalide, starejše in starše z otroškimi vozički, pojasnujemo naslednje:

Redarstvo Občine Domžale izvaja nadzor mirujočega prometa od ponedeljka do petka, v času od 7.00 do 20.00 ure. Nadzori se opravljajo na celotnem območju občine, pri čemer se posamezne lokacije pokrivajo glede na evidentirane kršitve, prijave občanov in operativne potrebe.

V nočnem času (po 20.00 uri) je za nadzor nad kršitvami v cestnem prometu pristojna Policijska postaja Domžale, kamor se občani lahko obrnejo v nujnih primerih. Kršitve, ki onemogočajo pretočnost ali varnost prometa, lahko občani prijavijo na interventno številko 113.

Čez dan lahko občani morebitne kršitve mirujočega prometa prijavijo neposredno na inšpektorat:

- po telefonu: 051 691 022
- po elektronski pošti: [redarstvo@domzale.si](mailto:redarstvo@domzale.si)

Glede navedene lokacije na Slamnikarski cesti bo redarstvo izvedlo poostren nadzor, in sicer z namenom ugotavljanja dejanskega stanja ter preprečevanja neprimernega parkiranja na pločnikih in drugih površinah, kjer je s takšnim ravnanjem povzročena nevarnost ali ovira za pešce in ostale udeležence v prometu.

V primeru ugotovljenih kršitev bodo redarji ukrepali skladno s svojimi pooblastili in veljavno zakonodajo.



**ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 491**

VRSTA: Pobuda

VSEBINA: Predlagam, da občinsko sejo obišče komandir domžalske policije, saj bi bilo po mojem mnenju koristno, da se svetniki seznani z varnostno situacijo v občini. Od občanov prejemam zaskrbljujoče informacije o nasilju in nadlegovanju. Kot vemo, je policija kadrovsko podhranjena. Potrebno je boljše sodelovanje med občino, državo in policijo, menim, da bi takšna predstavitev koristila vsem.

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Robert Pečnik (Lista Mateja Oražma/

POSREDOVANO NA: 23. redni seji dne, 12. 11. 2025

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

**VSEBINA ODGOVORA:**

Na podlagi prejete pobude, posredovane na 23. redni seji Občinskega sveta dne 12. 11. 2025, sporočamo, da je bila pobuda posredovana Policijski postaji Domžale, in sicer načelniku PP Domžale, z zaprosilom za morebitno udeležbo na eni od prihodnjih sej Občinskega sveta ter za pripravo pregleda aktualnega stanja na področju varnosti v občini Domžale.

Občina Domžale podpira krepitev sodelovanja med občino, državnimi organi, policijo ter si prizadeva za čim boljšo medinstitucionalno usklajenost pri zagotavljanju varnosti občanov in občanov. Po prejemu povratne informacije Policijske postaje Domžale bo Občinski svet o tem ustrezno obveščen.

**ZAPOREDNA ŠTEVILKA: 492**

VRSTA: Vprašanje

VSEBINA: Dvakrat sem prišel na odbor in bil sam. Kljub temu, da občina člane odbora obvešča o sklicu seje, vsaj en teden vnaprej. Zanima me, ali so predvidene sankcije za člane, ki se dvakrat zapored neopravičeno ne udeležijo seje odbora.

VPRAŠANJE POSREDOVAL(A): Gregor Stanek /Irk-Lista Renate Kosec-Lista povezovanja in sodelovanja

POSREDOVANO NA: 23. redni seji dne, 12. 11. 2025

PRIPRAVLJALEC ODGOVORA: Županja

**VSEBINA ODGOVORA:**

V skladu s tretjim odstavkom 13. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/25) lahko predsednik delovnega telesa predlaga razrešitev člana delovnega telesa, ki se iz neopravičenih razlogov ne udeleži treh sej delovnega telesa v koledarskem letu.