

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07), 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 49/06), 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06) ter 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 16/04–uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Domžale na svoji 29. seji dne 23. 09. 2009 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI DOMŽALE

1. člen

V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 5/02, v

nadaljevanju odlok) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:

»Ravnanje s komunalnimi odpadki zajema zbiranje, prevoz, odlaganje in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi med delovanjem ter po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo in odstranjevanje odpadkov.«

2. člen

Spremeni se drugi odstavek 4. člena odloka tako, da se glasi:

»Cena javne službe storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov je sestavljena iz vseh stroškov, ki nastajajo pri izvajanju javne službe. Določa se v skladu z veljavni državni predpisi, izdanimi na podlagi zakona, ki določajo oblikovanje cen komunalnih storitev.«

3. člen

Spremeni se drugi odstavek 7. člena odloka tako, da se glasi:

»Zavezanci za plačilo javne službe postanejo uporabniki, ko pričnejo z gradnjo objektov na podlagi veljavnega gradbenega dovoljenja, oziroma začnejo z opravljanjem dejavnosti v objektih. Investitor mora o pričetku obveznosti in začetku izvajanja gradbenih del obvestiti izvajalca javne službe. Takrat mu je izvajalec javne službe dolžan zagotoviti ustrezne posode za zbiranje odpadkov.«

Doda se 3. odstavek tako, da se glasi:

»V primeru, da izvajalec javne službe ugotovi, da je nastala obveznost iz 2. odstavka tega člena, o tem obvesti pristojni organ občinske uprave za nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, ki izda ustrezno odločbo.«

4. člen

Spremeni se 10. člen odloka tako, da se glasi:

»Posode za zbiranje komunalnih odpadkov pri uporabnikih in na skupnih mestih za ločeno zbiranje odpadkov morajo biti nameščene tako, da ustrezajo funkcionalnim in higienskimi pogojem prostora, kjer so nameščene.

Posode zagotovi in vzdržuje izvajalec javne službe na lastne stroške. Stroške odprave poškodb posod, ki so posledica nepravilne uporabe izvajalca, mora poravnati izvajalec.

Stroške odprave poškodb posod, ki so posledica nepravilne uporabe uporabnikov, morajo poravnati uporabniki.«

5. člen

Spremeni se 11. člen odloka tako, da se glasi:

»Vsak uporabnik je dolžan imeti posode za zbiranje odpadkov.

Gospodinjski odpadki se zbirajo pri uporabnikih v tipiziranih posodah, namenjenih za odvoz odpadkov.

Odpadke, ki jih zaradi občasno povečane količine ni mogoče odložiti v posode, je dovoljeno odlagati v tipizirane vreče za komunalne odpadke, ki jih uporabnik kupi pri izvajalcu javne službe. Z nakupom tipizirane vreče plača uporabnik vse stroške ravnanja z odpadki. V tipiziranih vrečah je dovoljeno zbirati samo mešane komunalne odpadke.

Dimenzije posod oziroma vrsto sredstev za zbiranje komunalnih odpadkov pri uporabnikih morajo uporabniki prilagoditi količinam odpadkov, ki jih odlagajo v posode in tehnologiji odvažanja, ki jo uporablja izvajalec.

Občina na predlog izvajalca s pravilnikom določi tudi obvezen tip posod in tipiziranih vreč, ki so jih dolžni uporabljati uporabniki.

Uporabnik lahko izvajalcu javne službe pisno predlaga spremembo

volumna tipske posode. Spremenjen volumen posode predlaga uporabnik na podlagi predvidene količine proizvedenih odpadkov s tem, da se posoda zamenja v 30. dneh. V primeru spora odloči pristojni občinski upravni organ.

Izvajalec je dolžan v sredstvih javnega obveščanja ali na drug primeren način uporabnike informirati o ravnanju in predvidenih spremembah ravnanja z odpadki ter o vseh novostih.«

6. člen

Spremeni se prvi odstavek 12. člena odloka tako, da se glasi:

»Uporabniki so na dan rednega odvoza organskih odpadkov in embalaže dolžni postaviti zaprte posode, namenjene praznjenju, na zbirno mesto. Posode, namenjene zbiranju mešanih komunalnih odpadkov, so uporabniki dolžni postaviti na zbirno mesto za odvoz odpadkov najmanj enkrat mesečno.«

7. člen

Spremeni se tretji odstavek 13. člena odloka tako, da se glasi:

»V dveh ali več stanovanjskih objektih in na območjih, kjer fizično ni mogoče, da ima vsak uporabnik svojo posodo, in kadar je to potrebno zaradi učinkovitega izvajanja javne službe, lahko uporabniki v dogovoru z izvajalcem določijo skupna mesta za zbiranje odpadkov.«

8. člen

Spremeni se 16. člen odloka tako, da se glasi:

»Odvoz odpadkov se opravlja po sprejetem odvoznem redu izvajalca, ki mora biti javno objavljen in dostopen vsem zainteresiranim.

Odvoz odpadkov z zbirnih mest pri uporabnikih se izvaja :

- mešani komunalni odpadki na 14 dni
- ločeno zbrana embalaža na 14 dni (izmenično z mešanimi komunalnimi odpadki)
- organski odpadki, vključno od 1. aprila do vključno 30. septembra, na 7 dni
- organski odpadki, vključno od 1. oktobra do vključno 31. marca, na 14 dni.

Izvajalec javne službe in uporabniki se lahko v izjemnih primerih dogovorijo za pogostejše praznjenje posod ali praznjenje posod na klic (samo v primerih velikosti posode 5m³ in več) na lokacijah, kjer nastaja večja količina odpadkov (blokofske pozidave, večja podjetja, ..), če navedene frekvence odvoza ne omogočajo normalno izvajanje javne službe zaradi prostorskih ali sanitarnih možnosti.

Če gospodinjskih odpadkov zaradi višje sile ali katerih drugih ovir na cesti ni mogoče odpeljati na dan rednega odvoza, mora izvajalec odpadke odstraniti najpozneje en dan po prenehanju vzroka.«

9. člen

Doda se nov 16.a člen tako, da se glasi:

»Uporabniki za uporabo storitev obvezne gospodarske javne službe ravnanja z organskimi odpadki so določeni s Programom oskrbe organskih odpadkov iz gospodinjestev na območju Občine Domžale.

Uporabnik, ki bo organske odpadke kompostiral v hišnem kompostniku, ni zavezanec za uporabo obvezne gospodarske javne službe ravnanja z organskimi odpadki.

Uporabnik, ki bo organske odpadke kompostiral v hišnem kompostniku, mora poslati obvestilo izvajalcu javne službe na posebnem obrazcu, ki ga izvajalec javne službe zagotovi na se-dežu javnega podjetja in na njegovih spletnih straneh.

Izvajalec javne službe uporabniku potrdi sprejem obvestila na obrazcu in ga izloči iz seznama uporabnikov javne službe ravnanja z organskimi odpadki.

Hišni kompostnik mora ustrezati vsem funkcionalnim, higienskim, biološkim in tehničnim pogojem, ki so določeni v tem odloku in Pravilniku o zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov v Občini Domžale (v nadaljevanju: pravilnik).

Organ občinske uprave lahko preveri ali uporabnik, ki uporablja kompostnik, izpolnjuje pogoje iz tega odloka in pravilnika. V kolikor ugotovi, da

uporabnik ne izpolnjuje pogojev, ga na to opozori in mu postavi 30. dnevni rok za izpolnitev pogojev. Če uporabnik tudi v tem roku ne izpolni pogojev, izda odločbo v skrajšanem postopku, tako da se uporabnika ponovno vključi v sistem obveznih uporabnikov iz prvega odstavka tega člena. O tem obvesti tudi izvajalca.«

10. člen

Spremeni se 17. člen odloka tako, da se glasi:

»Izvajalec zaračunava uporabnikom stroške izvajanja javne službe ravnanja z odpadki mesečno. Stroški javne službe (smetarina) se uporabniku izračunajo tako, da se velikost posode za mešane komunalne odpadke pomnoži z 4,33 (število odvozov v letu deljeno s številom mesecev v letu) in s seštevkom vseh cen za ravnanje z odpadki (odvoz, predelava, odlaganje). Smetarina vsebuje vse stroške izvajanja obveznih javnih služb ravnanja z odpadki, razen ravnanja z organskimi odpadki.

V primeru, da uporabnik v skladu z drugim odstavkom 12. člena posode za mešane komunalne odpadke postavlja na zbirno mesto za odvoz odpadkov le enkrat mesečno, kar izvajalec javne službe evidentira s sistemom za evidentiranje praznjenja zabojnikov, se takemu uporabniku pri obračunu smetarine upošteva 25% znižanje.

V primeru, da se javna služba odvoza odpadkov izvaja v skladu s tretjim odstavkom 16. člena in je frekvenca odvoza mešanih komunalnih od-

padkov večja od frekvence, določene v drugem odstavku 16. člena, se številka 4,33 pomnoži še s faktorjem povečanja frekvence odvoza.

V primeru, da se javna služba odvoza odpadkov izvaja v skladu s tretjim odstavkom 16. člena, ko se praznjenje zabojnikov izvaja na klic, se smetarina izračuna kot zmnožek volumna posode ter seštevkom vseh cen za ravnanje z odpadki (odvoz, predelava, odlaganje).

Ravnanje z organskimi odpadki iz gospodinjstev se zaračunava ločeno od smetarine tistim uporabnikom, ki so v skladu s predpisi dolžni ločeno zbirati organske odpadke v okviru izvajanja javne službe. Cena za ravnanje z organskimi odpadki se izračuna na način, da se velikost posode za organske odpadke pomnoži s 3,25 (t.j. povprečno število odvozov na mesec v koledarskem letu, ki se izračuna kot število odvozov v letu deljeno s številom mesecev v letu).«

11. člen

Spremeni se 20. člen odloka tako, da se glasi:

»Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov po tem odloku zajema zbiranje ali začasno hranjenje posameznih vrst frakcij pri uporabnikih, v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnem centru.«

12. člen

Doda se nov drugi in tretji odstavek 21. člena odloka tako, da se glasi:

»Skupna zbiralnica ločenih frakcij je zbirno mesto za določene vrste odpadkov, ki se ločeno zbirajo na način, da uporabniki ločeno zbrane vrste odpadkov dostavijo do skupne zbiralnice ločenih frakcij ter jih tam pravilno odložijo v posode za posamezno vrsto odpadka.

Individualna zbiralnica ločenih frakcij je zbirno mesto za določene vrste odpadkov, ki se ločeno zbirajo pri uporabniku v posebni posodi za posamezno frakcijo.«

13. člen

Spremeni se prvi odstavek 23. člena tako, da se glasi:

»Izvajalec je dolžan redno vzdrževati in redno čistiti posode za ločeno zbiranje odpadkov na skupnih zbiralnicah ter vzdrževati prostor na območjih skupnih zbiralnic ločenih frakcij.«

14. člen

Spremeni se 24. člen odloka tako, da se glasi:

»V skupnih zbiralnicah ločenih frakcij se ločeno zbirajo naslednji komunalni odpadki:

- papir in embalaža iz papirja,
- steklo.

V individualnih zbiralnicah ločenih frakcij se ločeno zbirajo naslednji komunalni odpadki:

- plastična in kovinska embalaža,
- organski odpadki iz gospodinjstev.

Skupne zbiralnice se lahko uporabljajo tudi za ločeno zbiranje drugih vrst odpadkov, ki jih je dovoljeno zbirati na tako urejenih mestih.

Opremo za ločeno zbiranje drugih vrst odpadkov se na mesta skupnih zbiralnic lahko postavi le na podlagi pogodbe z izvajalcem javne službe.«

15. člen

Spremeni se 27. člen odloka tako, da se glasi:

»Skupne in individualne posode za zbiranje ločenih frakcij so javna infrastruktura v lasti občine. Odvoz in ravnanje z odpadki ter vzdrževanje objektov in posod za ločeno zbiranje odpadkov ter opreme v njih je obveza izvajalca in strošek izvajanja javne službe.«

16. člen

Spremeni se naslov VII. Poglavja, tako, da se glasi: »VII. ZBIRANJE ODPADKOV V ZBIRNEM CENTRU«

17. člen

Spremeni se 39. člen odloka tako, da se glasi:

»Zbirni center je prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje vseh vrst ločenih frakcij, ki jih določajo ustrezni predpisi, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo izvajalcu javne službe ločeno zbrane frakcije in kosovne odpadke. Prezem ločeno zbranih frakcij in kosovnih odpadkov v zbirnem centru je uporabnikom zaračunan v sklopu izvajanja javne služ-

be ravnanja s komunalnimi odpadki za naslednje vrste odpadkov:

- papir in lepenka vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
- stekla vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
- plastika, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
- odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
- les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
- oblačila,
- tekstil,
- jedilno olje in maščobe,
- barve, črnila, lepila in smole,
- detergenti,
- baterije in akumulatorji,
- odpadna električna in elektronska oprema,
- kosovni odpadki,
- nevarni odpadki iz gospodinjstev.

Uporabnikom, ki so vključeni v gospodarsko javno službo zbiranja in predelave organskih odpadkov, je v zbirnem centru omogočeno oddajati zelen vrtni odrez. Prezem teh odpadkov je strošek v sklopu izvajanja javne službe ravnanja z odpadki, ki se uporabnikom ne zaračunava ob dovozu. Uporabniki, ki niso vključeni v gospodarsko javno službo zbiranja in odvoza organskih odpadkov, nimajo pravice v zbirnem centru brezplačno oddajati zeleni vrtni odrez.

Uporabniki lahko v zbirni center pripeljejo tudi mešane komunalne od-

padke, gradbene odpadke ter druge odpadke, ki jih ustrezni predpisi ne določajo kot ločeno zbrane frakcije, ki jih je potrebno v zbirnem centru sprejemati v okviru izvajanja javne službe. Stroški ravnanja s temi odpadki niso vključeni v izvajanje javne službe ter se uporabnikom zaračunajo ob dovozu v zbirni center.

Izvajalec je uporabnike o načinu in pogojih obratovanja dolžan obvestiti v lokalnem glasilu.«

18. člen

Spremeni se 40. člen tako, da se glasi:

»Izvajalec je dolžan v zvezi z upravljanjem zbirnega centra:

- a) sprejeti poslovnik o obratovanju,
- b) zagotavljati, da se v zbirnem centru na odlagajo odpadki, ki nanj ne sodijo,
- c) zagotavljati vse s predpisi zahtevane ukrepe za delovanje zbirnega centra,
- d) voditi evidenco o vseh dovozih in odvozih odpadkov z zbirnega centra,
- e) zagotavljati varno obratovanje zbirnega centra,
- f) izvajati vse ukrepe, predpisane s tem odlokom,
- g) obveščati uporabnike o obratovanju zbirnega centra.«

19. člen

Spremeni se 41. člen tako, da se glasi:

»Izvajalec je dolžan o delovanju zbirnega centra Občini Domžale poročati najmanj enkrat letno, in sicer o:

- a) količinah in vrstah odpadkov, ki so bile sprejete in odpeljane v predelavo ter odlaganje,
- b) največjih povzročiteljih odpadkov.«

20. člen

Črta se 42.,43.,44.,45.,46. in 47. člen odloka.

21. člen

V prvem odstavku 55. člena odloka se besedilo »Z denarno kaznijo 10.00-0,00 SIT« nadomesti z besedilom »Z globo 50,00 eurov.

22. člen

V prvem odstavku 56. člena odloka se besedilo »Z denarno kaznijo 50.00-0,00 SIT« nadomesti z besedilom »Z globo 200,00 eurov.«

Doda se nova 4. točka tako, da se glasi:

Če pri kompstiranju ravna v nasprotju s 16.a členom.«

23. člen

V prvem odstavku 57. člena odloka se besedilo »Z denarno kaznijo 60.00-0,00 SIT« nadomesti z besedilom »Z globo 250,00 eurov.«

24. člen

V prvem odstavku 58. člena odloka se besedilo »Z denarno kaznijo 100.000,00 SIT« nadomesti z besedilom »Z globo 400,00 eurov.«

Spremeni se besedilo 1. točke 58. člena tako, da se glasi: »1. če o pričetku obveznosti in začetku opravljanja gradbenih del ne obvesti izvajalca javne službe, kot to določa drugi odstavek 7. člena; «

V drugem odstavku 58. člena se besedilo »Z denarno kaznijo 10.000,00 SIT« nadomesti z besedilom »Z globo 50,00 eurov.«

25. člen

V prvem odstavku 59. člena odloka se besedilo »Z denarno kaznijo 300.000,00 SIT« nadomesti z besedilom »Z globo 1250,00 eurov.«

V drugem odstavku 59. člena se besedilo »Z denarno kaznijo 100.000,00 SIT« nadomesti z besedilom »Z globo 400,00 eurov.«

26. člen

V prvem odstavku 60. člena odloka se besedilo »Z denarno kaznijo 100.000,00 SIT« nadomesti z besedilom »Z globo 400,00 eurov.«

Spremeni se besedilo 4. točke 60. člena in se glasi: »4. če ne zagotovi odvoza odpadkov z zbirnih mest, kot to določa 16. člen.

V drugem odstavku 60. člena se besedilo »Z denarno kaznijo 10.000,00 SIT« nadomesti z besedilom »Z globo 50,00 eurov.«

27. člen

V prvem odstavku 61. člena odloka se besedilo »Z denarno kaznijo 300.000,00 SIT« nadomesti z besedilom »Z globo 1250,00 eurov.«

V drugem odstavku 60. člena se besedilo »Z denarno kaznijo 50.000,00 SIT« nadomesti z besedilom »Z globo 200,00 eurov.«

28. člen

Prehodne in končne določbe

Drugi odstavek 17. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Domžale se prične uporabljati, ko izvajalec zagotovi delovanje sistemov za evidentiranje zabojnikov, vendar ne kasneje kot 01. aprila 2010.

OBČINA DOMŽALE

Občinski svet

Številka: 0072-12/09

Datum: 23. 09. 2009

ŽUPAN

TONI DRAGAR, l.r.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07), 149. člen Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 49/06), 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06) ter 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 16/04–uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Domžale na svoji 29. seji dne 23. 09. 2009 sprejel

P R A V I L N I K

O ZBIRANJU IN ODVOZU KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI DOMŽALE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se določa način zbiranja komunalnih odpadkov, vrste posod za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kompostniki, čiščenje in vzdrževanje posod ter prostora na območjih zbiralnic.

II. NAČIN ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV

2. člen

Skupne zbiralnice komunalnih odpadkov

V skupnih zbiralnicah ločenih frakcij se zbirajo papir ter steklo, in sicer v:

a) posodah za papir:

- časopisi
- revije
- zvezki
- knjige
- prospekti, katalogi
- pisarniški papir
- odpadna embalaža iz papirja, kartona, lepenke
- telefonski imeniki
- kartoni
- pisemski in ovojni papir
- pisemske ovojnice
- papirne nakupovalne vrečke.

b) posodah za steklo:

- steklenice živil in pijač
- steklena embalaža zdravil in kozmetike
- kozarci vložjenih živil.

3. člen

Individualne zbiralnice komunalnih odpadkov

V individualnih zbiralnicah ločenih frakcij se zbirajo biološki odpadki, embalaža iz plastike ali sestavljenih materialov ter kovin, in sicer v:

a) posodah za biološke odpadke:

- zelenjavni odpadki (čebulni in krompirjevi olupki, ostanki vseh vrst zelenjave, denimo solate, zelja ...)
- olupki in ostanki sadja

- kavne usedline
- kavni filtri in čajne vrečke
- netekoči ostanki hrane (kosti, meso,...)
- jajčne lupine
- pokvarjeni prehrabeni izdelki (brez embalaže)
- papirnate vrečke in robčki
- rože
- plevel
- pokošena trava
- stara zemlja lončnic
- listje, razrezane veje.

b) posodah za drobno odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov in kovin:

- plastenke pijač in živil
- plastenke čistil in pralnih sredstev, ki nimajo znaka nevarnih odpadkov
- pločevinke pijač
- prazne konzerve živil
- votla embalaža od mleka, sokov,
- plastični lončki, jogurti lončki ...
- posodice od margarine in podobno
- embalaža, ki je prevlečena z alu folijo (prazne kavne vrečke..)
- prodajna embalaža iz plastičnih mas (PE, PET, PVC)
- plastične vrečke
- vsi drugi majhni kovinski odpadki (baker, cink, aluminij, bela pločevina ...).

4. člen

V individualnih zbiralnicah mešanih komunalnih odpadkov se zbirajo ostali ostanki odpadkov, in sicer v:

a) posodah za ostanke mešanih odpadkov:

- sanitetni material
- plenice
- ohlajen pepel, ki ni od drv
- šiviljski odpadki
- mačji pesek
- kasete, filmi, fotografije
- keramika, porcelan
- plastificiran papir
- manjše količine stiropora in zamaščene folije
- tkanine, usnje
- vrečke iz sesalca
- pluta
- guma
- žarnice, razen varčnih sijalk
- izolacijsko in avtomobilsko steklo.

5. člen

Pogoji za uporabo kompostnika

Pod pogoji, določenimi z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Domžale, ter pogoji, določenimi v tem pravilniku, lahko uporabniki za uporabo storitev obvezne gospodarske javne službe ravnanja z organskimi odpadki, ki so določeni s Programom oskrbe organskih odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Domžale, uporabljajo tudi kompostnike.

6. člen

Kompostnik za kompostiranje organskih kuhinjskih odpadkov mora biti lociran na parceli povzročitelja organskih kuhinjskih odpadkov, na zračnem mestu, ki ne omogoča za-

drževanja vonjav iz kompostnika. Kompostnik sme biti postavljen na primernem mestu v skladu z veljavnimi predpisi o vplivnem območju za gradnjo objektov.

Kompostiranje organskih kuhinjskih odpadkov v kompostniku je mogoče le, če se sočasno s organskimi kuhinjskimi odpadki kompostirajo tudi vrtni odpadki povzročitelja.

Kompostnik mora biti kompaktne izvedbe. Njegove stranice morajo biti narejene tako, da onemogočajo živalim (mačke, psi, glodalci, ptiči) dostop do ostankov hrane, ki se kompostirajo. Kompostnik mora omogočati dostop zraka do vsebine v njem preko odprtini na njegovih stranicah. Odprtine na stranici morajo zavzeti najmanj eno četrtino površine stranice kompostnika, ki mora imeti obvezno pokrov. Ta mora zagotavljati enake karakteristike kot stranice kompostnika in mora biti, razen ob polnjenju ali praznjenju kompostnika, vedno nameščen.

7. člen

Zbiranje kosovnih odpadkov

Kosovni odpadki, ki jih v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Domžale zbira izvajalec javne službe, so naslednji:

- žimnice, vzmetnice
- vse vrste pohištva
- talne obloge, preproge
- kolesa, smuči
- kopalniška oprema

- peči za centralno ogrevanje
- bela tehnika,
- elektronska oprema.

8. člen

Zbiranje nevarnih odpadkov

Nevarni odpadki, ki jih v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Domžale zbira izvajalec javne službe, so naslednji:

- zaščitna sredstva za rastline (škropiva, pesticidi, insekticidi)
- barve, laki, premazi, lužila, lepila, razredčila
- osnovna embalaža, čopiči, krpe, lopatice, rokavice
- odpadne kemikalije
- belila, čistila, lugi, čistilna sredstva
- kozmetika: pršila, čistila za lak, ličila, kozmetične barve, laki za nohte
- zdravila: ampule, igle, mazila, posipi, sirupi, tablete, termometri
- akumulatorji, baterije, filtri
- odpadna olja, topila in razmaščevalna sredstva
- svetila: halogenske, fluorescentne žarnice in varčne sijalke.

III. VRSTE POSOD ZA ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV

9. člen

Vrste in število posod

Posode za zbiranje odpadkov so tipске in se glede na uporabo razlikujejo po tipu, barvi in velikosti.

Velikost posod in njihovo število na individualnih ter skupnih zbiralnicah za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov ter posod za zbiranje ostankov mešanih odpadkov morajo biti take, da ustrezajo potrebam uporabnikov ter frekvenci odvozov odpadkov, ki jih izvaja izvajalec.

10. člen

Tipske velikosti

Tipske velikosti posod (v l), ki se uporabljajo pri izvajanju javne službe, so: 80, 120, 140, 240, 360, 660, 770, 1100.

Posode, večje od 1100 l, uporablja izvajalec javne službe po lastni presoji - glede na tehnološke možnosti za praznjenje zabojnikov.

11. člen

Tipske barve, ki se uporabljajo za označevanje posameznih vrst posod, so:

- modra - papir
- rumena - embalaža
- zelena - steklo
- rjava - biološki odpadki
- črna - ostanki odpadkov.

12. člen

Za občasne dodatne količine mešanih komunalnih odpadkov morajo povzročitelji uporabiti ustrezne vrečke z oznako izvajalca, ki jih zagotavlja izvajalec. Ta omogoči nakup vrečk na ustreznih mestih. Odpadki v vrečah se odlagajo poleg obstoječih posod.

IV. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE POSOD TER PROSTORA NA OBMOČJIH ZBIRALNIC

13. člen

Čiščenje in vzdrževanje individualnih zbiralnic

Uporabnik je dolžan redno čistiti posode za odlaganje odpadkov, ki so nameščene pri njem.

Ne glede na to mora izvajalec javne službe v obdobju tedenskega pobiranja organskih odpadkov enkrat mesečno strojno očistiti notranjost posode za ločeno zbiranje organskih odpadkov in o tem voditi evidenco.

Izvajalec je dolžan redno vzdrževati posode za ločeno zbiranje odpadkov na individualnih zbiralnicah ločenih frakcij.

V kolikor posode za ločeno zbiranje odpadkov ne omogočajo več normalnega odlaganja odpadkov in jih je treba nadomestiti, posode nadomesti izvajalec.

14. člen

Čiščenje in vzdrževanje skupnih zbiralnic

Izvajalec je dolžan redno vzdrževati in redno čistiti posode za ločeno zbiranje odpadkov na skupnih zbiralnicah, hkrati je dolžan vzdrževati prostor na območjih skupnih zbiralnic ločenih frakcij.

V kolikor posode za zbiranje odpadkov ne omogočajo več normalnega odlaganja odpadkov in jih je treba nadomestiti, posode nadomesti izvajalec.

15. člen

Do sedaj postavljen hišni kompostnik, ki je postavljen bližje, kot določa 6. člen pravilnika, sme ostati na sedanji lokaciji, če ni vložena pisna zahteva lastnika sosednjega zemljišča na organ občinske uprave, da odreka soglasje o dosedanji postavitvi.

16. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 6/02).

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0072-12/09
Datum: 23. 09. 2009

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07 in 70/08-spremembe ZVO-1B) ter 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 16/04-uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Domžale na svoji 29. seji dne 23. 09. 2009 sprejel

ODLOK

O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA UREDITVENO OBMOČJE »LEK MENGEŠ-DOMŽALE«

SPLOŠNE DOLOČBE

1.

(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za ureditveno območje »Lek Mengeš-Domžale« (v nadaljevanju: OPPN) za območje Občine Mengeš in Občine Domžale.

(2) OPPN določa prostorske ureditve znotraj ureditvenega območja, ki leži delno v občini Mengeš in delno v občini Domžale.

(3) Območje OPPN je na območju Občine Mengeš določeno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje 1986- 2000, dopolnjenega 1988, in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986- 2000, za

območje Občine Mengeš, dopolnitev 1999 (Uradni vestnik občine Mengeš št. 7/99 z dne 27. 10. 1999) in dopolnitev 2000 (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 1/2000, z dne 28. 2. 2000 ter dopolnitev 2002 (Uradni vestnik občine Mengeš, št. 5/2004, z dne 16. julij 2004). Območje je v tem aktu označeno z oznako ME32-P.

(4) Območje OPPN je na območju Občine Domžale določeno z Odlokom o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 1988 in prostorskih sestavinah družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje občine Domžale, oboje dopolnitev 1996, dopolnitev 10/86, 2/90, 12/95, 10/96, 3/97, 10/97, 10/97 in 8/01, 13/02, 5/04, 3/05, 14/06 in 6/09. Območje je v tem aktu označeno z oznako Lek.

2. (vsebina odloka)

Odlok o OPPN za ureditveno območje »Lek Mengeš-Domžale« (v nadaljnem besedilu: odlok) določa:

- ureditveno območje OPPN,
- opis prostorskih ureditev,
- umestitev načrtovane ureditve v prostor,
- rešitve načrtovanih objektov in površin ter pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo,
- zasnovano projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
- rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave in trajnostno rabo naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- etapnost izvedbe prostorskih ureditev,
- velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev,
- usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN.

3.

(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(1) OPPN je sestavljen iz tega odloka, grafičnega dela in prilog.

(2) Grafični del občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega:

List 1.0: Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela prostorskega plana s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju; merilo 1:5000

List 2.0: Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta prikazano na digitalnem ortofoto načrtu; merilo 1:1000

List 2.1: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem; merilo 1:1000

List 3.0: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor - ureditvena situacija; merilo 1:1000

List 4.0: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro; merilo 1:1000

List 5.0: Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji, ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov, ohranjanja narave, obrambo ter varstvo pred naravnimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom; merilo 1:1000

List 6.0: Načrt parcelacije; merilo 1:1000

(3) Priloge:

1. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Lek«
2. Odločba Ministrstva za okolje in prostor, da V postopku priprave in sprejemanja OPPN za ureditveno območje »Pi1-Lek« v Občini Domžale in ureditveno območje »ME32-P« v Občini Mengeš celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti
3. Prejete smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora
4. Sklep o sprejemu odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje »Lek Mengeš-Domžale« - prva obravnavna
5. Stališča do pripomb in predlogov k dopolnjenemu osnutku občinskega podrobnega prostorskega na-

črta za ureditveno območje »Lek Mengeš – Domžale« za območje »Pi1-Lek« v Občini Domžale

6. Prejeta mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora
7. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta s prikazom stanja

UREDITVENO OBMOČJE

4.

(obseg območja)

(1) Ureditveno območje OPPN je določeno v grafičnem delu. Površina ureditvenega območja znaša 12,6 ha in sega na območje dveh občin; zahodni del v Občino Mengeš v velikosti 6,6 ha, vzhodni del pa v Občino Domžale v velikosti 6.0 ha.

(2) Parcelacija se izvede na podlagi načrta parcelacije, ki je prikazan v grafičnem delu OPPN.

(3) V primeru odstopanja navedenih parcel in stanja glede na grafični prikaz, velja prikaz v grafičnem delu OPPN.

(4) Meje posameznih urejevalnih enot predstavljajo tudi nove meje parcel v načrtu parcelacije. Posamezni objekti znotraj urejevalnih enot nimajo posebej določene parcele.

(5) Južna meja ureditvenega območja OPPN je identična meji iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za glavno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice na odseku Želodnik - Mengeš z obvoz-

nico Mengeš (Ur. list RS, št. 48/2004, projekt LUZ št. 5025, april 2004).

OPIS PROSTORSKIH UREDITEV IN UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR

5. (funkcija območja)

(1) Območje podrobnega prostorskega načrta je namenjeno novo-gradnjam, dograditvam in rekonstrukcijam objektov za potrebe delovanja farmacevtske družbe Lek d.d. ter gradnji dela občinske javne ceste Mengeš-Preserje. Območje se deli na urejevalne enote (UE) v skladu z grafičnim delom OPPN.

(2) Območje se deli na proizvodno območje znotraj ograjenega proizvodnega območja družbe Lek d.d. (UE1-UE14) in na območje cest, parkirišč in infrastrukturnih objektov izven proizvodnega območja (UE15-UE18).

Posamezne urejevalne enote so prednostno namenjene:

UE	Primarna namembnost območja
UE1	območje namenjeno gradnji povezovalnih cest znotraj proizvodnega območja
UE2-UE14	območje namenjeno gradnji upravnih, poslovnih, proizvodnih in skladiščnih objektov
UE15	gradnji parkirišča za zaposlene in obiskovalce in vstopne ceste v ureditveno območje s

UE16, UE17	spremljajočimi ureditvami zelenih površin in urbane opreme gradnji infrastrukturnih objektov in naprav za potrebe delovanja območja
UE18	gradnji ceste do parkirišč na vzhodni strani, ki hkrati služi tudi kot dostopna cesta do stanovanjskega objekta, kmetijskih površin in preko načrtovanega nadvoza nad glavno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice do železniške postaje.

6. (funkcije objektov)

(1) Zaradi zaključenosti območja in lokacijske nekonfliktnosti z ostalimi rabami na meji območja OPPN ter zaradi omogočanja sprememb namembnosti objektov ni potrebno, da se znotraj proizvodnega območja določajo funkcije posamičnim objektom v proizvodnem območju.

(2) V skladu s predpisi o enotni klasifikacije vrst objektov je v proizvodnem območju dovoljena gradnja:

- nestanovanjskih stavb: 12203
- druge upravne in pisarniške stavbe, 125 - industrijske stavbe in skladišča;
- gradbeno inženirskih objektov: 21-120 - ceste in 23030 - kompleksni industrijski objekti kemične industrije.

- vseh objektov komunalne infrastrukture neposredno potrebnih za delovanje območja in priključitev na omrežje gospodarske javne infrastrukture.

7.

(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednji območji)

(1) Po izgradnji glavne ceste Želodnik-Mengeš-Vodice se območje proizvodne cone »Lek Mengeš-Domžale« priključi na to cesto v skladu z določili Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za glavno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice na odseku Želodnik - Mengeš z obvoznico Mengeš (Ur. list RS, št. 48/2004) in tega odloka.

(2) Posegi izven ureditvenega območja OPPN so dovoljeni za potrebe izgradnje, prestavitve in rekonstrukcije komunalne, energetske in prometne infrastrukture, za potrebe priključevanja objektov znotraj območja urejanja OPPN.

8.

(umestitev javnih in drugih skupnih površin)

(1) V območju OPPN se kot javna površina opredeli cesta v urejevalni enoti UE18. Cesta zagotavlja dostop do vzhodnega dela parkirišč, stanovanjskih objektov, kmetijskih površin ter preko načrtovanega nadvoza nad glavno cesto do železniške postaje.

(2) Druge skupne površine na območju OPPN so:

- skupno parkirišče za zaposlene in obiskovalce v urejevalni enoti UE15,
- omrežje povezovalnih cest v proizvodnem območju v urejevalni enoti UE1,
- infrastrukturni objekti in naprave za potrebe delovanja območja izven proizvodnega območja v urejevalnih enotah UE16 in UE17.

REŠITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN TER POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO

9.

(oblikovanje območja)

Območje OPPN predstavlja obstoječe pretežno pozidano območje, v katerem so na prostih stavbnih površinah v skladu z določili tega odloka dovoljene novogradnje, rekonstrukcije in dograditve objektov. Pri oblikovanju območja je potrebno upoštevati regulacijske linije za umestitev objektov, omejitve višinskih gabaritov ter predpisane izrabe in volumne, določene s tem odlokom. Oblikovanje objektov v kompleksu naj bo čim bolj enotno. Posebno pozornost je potrebno posvetiti ureditvi:

- glavnega parkirišča (predvsem južnega roba), ki naj bo v največji možni meri ozelenjeno,
- glavnega vhoda v proizvodno območje, ki naj bo oblikovno poudarjeno,
- celotnemu robu območja, ki naj bo ograjeno s transparentno ograjo in v največji možni meri ozelenjeno.

10.

(skupni pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

Merila za določanje parcel namenjenih gradnji:

(1) Parcele namenjene gradnji znotraj urejevalnih enot se lahko združujejo oziroma delijo v skladu z lokacijskimi pogoji za posamezno urejevalno enoto.

Zakoličba objektov:

(2) Lega objektov na parcelah namenjenih gradnji je določena v državnem koordinatnem sistemu z razdaljo gradbenih meja od roba cest, razvidno iz grafičnega dela OPPN.

Usmeritve za ureditev okolice objektov:

(3) Pri urejanju okolice stavbe na parceli, namenjeni gradnji v obsegu funkcionalnega zemljišča, veljajo naslednji pogoji:

- višina urejenega terena ob načrtovanem objektu mora biti prilagojena najbližjim sosednim zemljiščem;
- vse nezahtevne in enostavne objekte, ki funkcionalno niso vezani na obcestni pas, je potrebno locirati v notranjost parcele namenjene gradnji.
- parkirne površine morajo biti razmeščene tako, da ne motijo delovnega okolja, parkirišča pa morajo biti urejena tako, da ne prepuščajo škodljivih snovi.
- zasaditev okolice objektov naj temelji na rabi avtohtone vegetacije.

Usmeritve in pogoji za določitev potrebnega števila parkirnih mest:

(4) Skupno parkiranje za zaposlene in obiskovalce je urejeno v urejevalni enoti UE 15, kjer naj se zagotovi 370 parkirnih mest v skladu z grafičnim delom OPPN.

(5) Parkiranje tovornih vozil je dovoljeno na manipulativnih površinah posameznih stavb.

Usmeritve in pogoji za posege na obstoječih objektih:

(6) Možne so rušitve, nadomestne gradnje in prizidave objektov v okviru urejevalnih enot oziroma parcel obstoječih objektov in v okviru pogojev tega OPPN.

Usmeritve in pogoji za podkletitev objektov:

(7) Pri izvedbi morebitnih kletnih etaž morajo biti upoštevani naslednji pogoji:

- podkletitev objektov je možna ob predhodnih geotehničnih raziskavah, ki so sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja; pri tem se upoštevajo ukrepi za zavarovanje sosednjih že zgrajenih objektov;
- za temeljenje ali pilotiranje v globini večji od 5 m mora biti izdelala ocena tveganja konkretne dejavnosti na kakovost podtalnice;
- preprečen mora biti vdor vod iz zunanjih površin v kletno etažo;
- morebitne odpadne vode v kletni etaži se morajo prečrpavati v kanalizacijo urejevalne enote.

Odmiki objektov od parcelnih mej:

(8) Odmiki od parcelnih mej in razmiki med objekti morajo ustrezati naslednjim pogojem:

- najmanjši medsebojni odmik prostostojećih stavb ter odmik od parcelne meje se določi glede na dejavnost v skladu s sanitarno tehničnimi, požarnovarnostnimi in obrambnimi predpisi,
- najmanjši medsebojni odmik prostostojećih stavb mora biti tolikšen, da novi objekti ne vplivajo škodljivo na rabo sosednjih parcel,
- objekti so lahko grajeni tudi tako, da se celotna ali del fasade stika s sosednjim objektom.

Gradnja enostavnih in nezahtevnih nestanovanjskih objektov:

(9) Enostavni in nezahtevni objekti se lahko gradijo v okviru meril za zadržanost urejevalne enote.

(10) Dopustna je gradnja enostavnih nestanovanjskih objektov; nadstreškov, pomožnih infrastrukturnih objektov, začasnih objektov namenjenih skladiščenju, urbane opreme, pomožnih cestnih, energetskih in komunalnih objektov ter telekomunikacijskih anten in oddajnikov.

(11) Dopustna je gradnja nezahtevnih objektov kot so: ograje nižje od 2,2 m, škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m in po možnosti infrastrukturni objekti.

(12) Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti oblikovno in funkcionalno usklajeni z osnovnim objektom.

(13) Naštete enostavne in nezahtevne nestanovanjske objekte se gradi pod pogoji kot jih določa Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/2008).

11.

(oblikovanje objektov)

(1) Oblikovanje objektov v kompleksu je podrejeno tehnološki namembnosti objektov, vendar pa naj bodo objekti na celotnem območju oblikovno skladni. Oblikovanje naj bo čim bolj enotno glede:

- velikosti objektov (menjava višin in tlorisnih površin) sledi namenu in parcelaciji znotraj urejevalnih enot;
- postavitve objektov – v največji možni meri upoštevati gradbene meje objektov tudi kot gradbene linije;
- vhodni deli stavb naj bodo ustrezno poudarjeni oziroma primerno oblikovani;
- prizidave, nadzidave ali adaptacije obstojećih objektov naj sledijo oblikovnim zahtevam novogradenj;
- oblikovanja streh - strehe naj bodo ravne oziroma z minimalnimi nakloni, skritimi za venec objekta;
- fasade se izvedejo z različnimi oblikovno nevtralnimi prefabriciranimi fasadnimi elementi za industrijske ali poslovne objekte; materiali fasadnih oblog naj bodo čim bolj poenoteni v posamezni urejevalni enoti;
- na strehah in na fasadah objektov je dovoljeno nameščanje modulov solarnih in fotovoltaićnih sistemov;
- oblikovanja ograj – uporabijo se transparentne ograje (npr. alumi-

- nijska ali plastificirana mreža) z intenzivno ozelenitvijo z živo mejo;
- infrastrukturni objekti (trafo postaje, ekološki otoki, prepusti, ipd.) ter urbana oprema so v celotnem območju, predvsem pa na območju parkirišča in vstopa v proizvodno območje, enotno oblikovani;
 - pri zahtevnih objektih z večjim volumnom je treba poiskati ustrezne oblikovalske rešitve; členitve za vizualno razbremenitev stavbnega kompleksa ali pa poudariti volumen v ustrezni oblikovalski kvaliteti.

(2) Višinski gabariti novih odsekov cest se prilagodijo obstoječim. Manipulacijske površine se višinsko prilagodijo obstoječim in novim cestam.

12.

(funkcije in oblikovanja javnih in skupnih površin ter robov območja)

(1) Obcestni pas na južni strani območja ob načrtovani glavni cesti Želodnik-Mengeš-Vodice se v največji možni meri ozeleni z drevoredno potezo po celotni dolžini parkirišča. Uporabi se avtohtone drevesne vrste. Vhod v območje se oblikovno poudari z ustreznim oblikovanjem vhoda in objekta vratarnice oziroma drugih objektov, tlakovanjem, parternimi ureditvami, urbano opremo, oznakami kompleksa in ozelenitvami.

(2) Zelene površine v območju cestnih koridorjev so humuzirane in v največji možni meri zasajene s pokrovnimi rastlinami. Ob celotnem robu območja se izvede zasaditev površin z visoko živo mejo ali dreves-

no vegetacijo, v notranjem območju pa primerne grmovne pokrovnice. Drevje za zasaditev obcestnih drevoredov naj se izbira iz avtohtonih vrst primernih za urbana območja.

(3) Na območju zelenic izven komunalnih vodov se izvede zasaditev površin z visoko drevesno vegetacijo, v območju komunalnih vodov pa so primerne grmovne pokrovnice. Zelenice med parkirnimi mesti ob vozišču in pločnikom se lahko mestoma tlakujejo s travnatimi betonskimi ploščami (prehodi preko travnatih površin za pešce).

(4) Vzhodni rob ureditvenega območja se ozeleni s strnjeno drevoredno potezo vzdolž celotne ograje. Uporabi se avtohtone visokorasle drevesne vrste listavcev in iglavcev z minimalno 50% deležem zimzelene vegetacije.

13.

(lega in velikosti objektov na zemljišču)

(1) Lega objektov na zemljišču je podana v grafičnem delu OPPN in je v posameznih urejevalnih enotah določena z regulacijskimi črtami. Regulacijske črte se določijo kot pogoji glede lege načrtovanih objektov na zemljišču zlasti z gradbeno linijo in gradbeno mejo. Gradbena linija (GL) je črta, na katero morajo biti z enim robom – s fasado postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti. Gradbena meja (GM) je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo preseirati, lahko pa se

je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča.

(2) Znotraj regulacijskih črt je dovoljena umestitev objektov pod naslednjimi pogoji:

- ena od stranic načrtovanega objekta naj bo vzporedna z določeno regulacijsko črto objekta;
- najmanjši medsebojni odmik prostostojećih stavb ter odmik od parcelne meje se določi glede na dejavnost v skladu s sanitarno tehničnimi, požarnovarnostnimi in obrambnimi predpisi;
- najmanjši medsebojni odmik prostostojećih stavb mora biti tolikšen, da novi objekti ne vplivajo škodljivo na delovne pogoje sosednjih objektov oz. na rabo sosednjih parcel;
- objekti so lahko grajeni tudi tako da se celotna ali del fasade stika s sosednjim objektom.

(3) Tlorisni gabariti objektov se določijo znotraj regulacijskih črt, določenih v prejšnjih odstavkih tega člena. Maksimalna višina objektov po urejevalnih enotah je:

Urejevalna enota	Maksimalna višina objektov
UE 1	gradnja objektov visokih gradenj ni dovoljena
UE 2	17 m
UE 3	25 m
UE 4	25 m
UE 5	15 m
UE 6	22 m
UE 7	22 m

UE 8	25 m
UE 9	19 m
UE 10	19 m
UE 11	25 m
UE 12	25 m
UE 13	19 m
UE 14	19 m
UE15	gradnja objektov visokih gradenj, razen urbane opreme, ni dovoljena
UE16	12 m
UE17	6 m
UE18	gradnja objektov visokih gradenj ni dovoljena

14.

(merila in pogoji za izrabo zemljišč)

Izraba zemljišč je določena s faktorjem zazidanosti in minimalnim deležem zelenih površin po posameznih urejevalnih enotah:

Urejevalna enota	Maksimalna faktor zazidanosti	Minimalni delež zelenih površin
UE7, UE8, UE11, UE12	0,6	10%
UE2, UE3, UE4, UE5, UE9, UE10, UE13, UE14	0,7	10%
UE15	gradnja objektov visoke gradnje, razen urbane opreme, ni dovoljena	15%
UE16, UE17	0,4	25%

ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO

15.

(splošni pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture)

(1) Za nemoteno delovanje proizvodnega območja je potrebno zagotoviti opremljenost zemljišč v območju po posameznih etapah gradnje z dostopom na javno cestno omrežje in komunalnimi priključki na omrežje gospodarske javne infrastrukture.

(2) Zaradi postopne izgradnje proizvodnega območja in obveznosti uskladitve dejanskih potreb investitorja glede na opremljanje območja, mora investitor pred izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje upravljavec gospodarske javne infrastrukture, pred izdajo gradbenega dovoljenja pa soglasje pristojnega upravljavca gospodarske javne infrastrukture k projektnim rešitvam.

(3) Za izvedbo kanalizacije se predvideva uporaba vodotesnih cevi in tipskih revizijskih jaškov. Pokrovi jaškov in tipske zapore se barvno označijo glede na vrsto kanalizacije (meteorna voda, tehnološka odpadna voda, fekalna odpadna voda).

16.

(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo cest)

(1) Javne ceste v območju OPPN predstavljajo površine urejevalne enote Ue18, ki se izvedejo v skladu s tem OPPN ob upoštevanju določil za izvedbo štirikrakega križišča iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za glavno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice na odseku Želodnik-Mengeš z obvoznico Mengeš (Ur. list RS, št. 48/2004).

(2) Območje urejevalne enote Ue15 predstavlja območje parkirišča za potrebe družbe Lek d.d. in se izvede v skladu s tem OPPN.

(3) Območje urejevalne enote UE1 predstavlja interno omrežje cest znotraj proizvodnega območja. Zagotovljen je cestni koridor v širini 7,0 m po celotnem proizvodnem območju. Minimalni prečni profil cest se lahko znotraj obsega urejevalne enote UE1 določi tako, da posamezni vozni pas za dvosmerni promet ne sme biti ožji od 2,75 m in za enosmerni promet ožji od 3,5 m.

(4) Vse ceste v UE1 se asfaltirajo. Prav tako se asfaltirajo ali tlakujejo vse površine za pešce ob cestah. Vse manipulativne površine se asfaltirajo ali drugače protiprašno tlakujejo.

(5) Parcela posameznega dela ceste se znotraj UE1 določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu z etapnim potekom izgradnje načrtovane ceste.

17.
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Območje se napaja iz industrijske zanke 20 kV RTP Podrečje po zemeljskem kablu, hkrati pa je priključen na 20 kV daljnovod Kamnik - Mengeš.

(2) Na območju delujejo tri transformatorske postaje (TP1 locirana v Ue10, GTP locirana v Ue4 in GTP1 locirana v Ue10), ki so medsebojno povezane v zankah, tako da je vsaki možno zagotoviti napajanje iz dveh neodvisnih virov.

(3) Na območju urejevalne enote UE 10 je predviden srednjenapetostni 20 kV zemeljski vod GTP LEK1 -TP Kolo-dvorska.

(4) Ob načrtovani glavni cesti Želodnik-Mengeš-Vodice in na območju urejevalne enote UE15 je predvidena trasa za vključitev predvidene RTP 110/20kV Mengeš v 20 kV elektroenergetsko omrežje.

(5) Na območju urejevalnih enot UE9 in UE10 je določen potek srednjenapetostnega 20 kV zemeljskega voda »KB 20 kV Lek«, ki služi za napajanje celotnega obravnavanega območja iz RTP 110/20 kV Domžale in srednjenapetostnega povezovalnega voda GTP Lek 1 - GTP Lek, ki poteka ob severnem robu ureditvenega območja.

(6) Za potrebe novogradenj se potrebe po trafo postajah določijo v projektnih pogojih upravljavca distribucijskega elektro omrežja.

(7) Napajanje novih objektov se izvede v okviru interne elektroenergetske infrastrukture podjetja Lek farmacevtska družba d.d. v kabelski kanalizaciji, praviloma v območju cestnih koridorjev.

(8) Predviden poseg v prostor znotraj varovalnega pasu obstoječih elektroenergetskih vodov oziroma objektov distribucijskega omrežja, je možen pod pogoji, da se zagotovi ustrezna mehanska zaščita oziroma po potrebi umik obstoječih elektroenergetskih vodov, ki potekajo preko ureditvenega območja, skladno s tehničnimi normativi in standardi ter veljavno tipizacijo upravljavca. Ustrezna dodatna mehanska zaščita je potrebna pri vseh podzemnih vodih, ki bodo po posegu potekali pod internimi prometnimi površinami.

(9) Pred posegom v prostor je potrebno v pristojnem Nadzorništvo Domžale naročiti zakoličbo, umike in ustrezno mehansko zaščito elektroenergetskih vodov in naprav, kjer je to potrebno in zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav.

18.
(telekomunikacijsko
in kabelsko omrežje)

(1) Območje je že opremljeno s telekomunikacijskim omrežjem. Javni telekomunikacijski vod, na katerega se priključuje proizvodni kompleks, poteka vzdolž parkirnih površin ob južni ograji kompleksa v urejevalni enoti UE15. Priključna točka na TK

kabelsko omrežje je jašek na jugovzhodnem vogalu urejevalne enote Ue10. V omenjeni obstoječi javni vod se ob ureditvi parkirišč ne posega. Obstoječa centrala zadošča tudi za gradnjo in priključevanje telekomunikacijske opreme predvidenih objektov novogradenj.

(2) Manjkajoči odseki kabelske kanalizacije se izvedejo iz PVC cevi Φ 110 mm. Število cevi je odvisno od potrebne števila kablov, kar se določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na mestih odcepov kablov ali spojk kablov se izvedejo tipski jaški.

(3) Za priključitev novih objektov na TK in KSR omrežje se na robu cestnega koridorja oziroma ob parcelni meji z zemljišči posameznih urejevalnih enot oziroma objektov v neposredni bližini jaškov vgradijo tipske kabelske omarice na betonskih podstavkih. Trasa kabelske kanalizacije mora biti zaključena v kabelskih jaških 120x 120 cm. Iz teh glavnih jaškov, do pomožnih jaškov pri vsakem posameznem objektu je treba speljati cev najmanj premera 50 mm.

19.

(plinovodno omrežje)

(1) Proizvodni kompleks je priključen na plinovodno omrežje preko objekta »MRP Petrol«, ki se nahaja v urejevalni enoti Ue10. Obstoječe omrežje poteka izven povoznih površin ob zahodnem in južnem robu Ue10.

(2) Razvod novih vodov plinovodnega omrežja se izvede v območju cestnih koridorjev.

(3) Manjkajoče razvode plinovodnega omrežja se izvede praviloma v območju cestnih koridorjev. Za napajanje posameznih porabnikov se na plinovod vgradijo zasuni z odcepom do posamezne gradbene parcele.

20.

(vodovod)

(1) Na obravnavanem območju je zgrajen vodovod, ki služi obstoječim sanitarnim in tehnološkim potrebam. Ločeno sta izdelana dva sistema in sicer za pitno oziroma tehnološko vodo. Upoštevana je potreba napajanja vseh objektov in krožna povezava cevovodov. Potek obstoječih in predvidenih cevovodov ter lokacija hidrantov so prikazani v grafičnem delu OPPN.

(2) Območje se priključuje na javni vodovod z dvema obstoječima priključkoma:

- vodovodno omrežje Mengša (Krvavški vod, vod C022 fi 280)
- dovod vode iz cca. 740 m oddaljenega črpališča Prodnika (lastni vod)

(3) Interno vodovodno omrežje za potrebe novogradenj se dograjuje v območju cestnih koridorjev v obliki zanke (brez slepih cevovodov).

(4) Za posamezne objekte je predvideti vodovodne priključke z vodotesnim vodomernim jaškom.

(5) Pri projektiranju je potrebno upoštevati odmike pri križanjih z ostalimi komunalnimi vodi v skladu z tehničnim pravilnikom o projektiranju javnega vodovodnega sistema.

21.

(hidrantno omrežje)

(1) Hidrantno omrežje v proizvodnem območju je ob obstoječih objektih že izgrajeno. Za potrebe novogradenj se dogradi hidrante, ki bodo glede na pokrivanje objekta zagotavljali zahteve Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91). Hidranti naj bodo od objektov oddaljeni najmanj 5 m in ne več kot 80 m. Vsak objekt se pokriva z najmanj dvema hidrantoma. Interno hidrantno omrežje mora biti krožno povezano in vezano na javni vod za odjemnim mestom. Na vodovodno omrežje se vgradijo nadzemni hidranti DN100 lomljive izvedbe. Kjer vgradnja nadtalnih hidrantov ni mogoča, se vgradijo podtalni hidranti DN100.

(2) Upravljalavec vodovoda zagotovi oskrbo požarne vode preko obstoječega vodovodnega priključka. Pri ureditvi protipožarne zaščite objekta je potrebno upoštevati dejstvo, da upravljalavec vodovoda omogoča investitorju porabo vode 12 litrov na sekundo vključno s požarno vodo. Za vsak večji odjem mora investitor predhodno pridobiti soglasje upravljalavca vodovoda.

22.

(meteorna kanalizacija)

(1) Padavinske vode iz novih objektov v območju OPPN se ponikajo ali zadržujejo pred iztokom v meteorno kanalizacijo.

(2) Padavinske vode iz obstoječih objektov in parkirišč so speljane v obstoječe kanalizacijsko omrežje meteornih vod obravnavanega območja, ki je južno od proizvodnega kompleksa vezano na razbremenilnik Pšate izven območja obravnave.

(3) Del omrežja meteorne kanalizacije se zaradi predvidenega premika trase javne ceste in ureditve parkirišč na novi lokaciji (UE15) ukinja oziroma nadomesti z ustreznim novim.

(4) Za izvedbo meteorne kanalizacije se predvideva uporaba vodotesnih cevi in tipskih revizijskih jaškov.

(5) Sistem čiščenja meteornih vod s cest in utrjenih površin je lahko centralen ali s posameznimi lovilci olj. V vsakem primeru morajo biti lovilci olj skladni s standardom SIST EN 858-2.

23.

(tehnološka odpadna kanalizacija)

Tehnološka voda je v celoti speljana v kanalizacijsko omrežje tehnoloških vod obravnavanega območja, ki je vezano na izravnalni bazen v UE17 in od tod na kanalizacijski kolektor s končno dispozicijo v Centralni čistilni napravi Domžale-Kamnik v Domžalah.

Za izvedbo kanalizacije se predvideva uporaba vodotesnih PE cevi in tipskih revizijskih jaškov.

24.
(fekalna odpadna kanalizacija)

(1) Odpadne vode iz proizvodnega kompleksa so vodene v omrežje kanalizacije odpadnih vod območja, ki je vezano na izravnalni bazen v UE17 in od tod na kanalizacijski kolektor s končno dispozicijo v Centralni čistilni napravi Domžale-Kamnik v Domžalah.

(2) Vsi načrtovani objekti iz obravnavanega območja pa tudi obstoječi, ki nimajo ustreznih priključkov, se obvezno ustrezajo na javno fekalno kanalizacijo. Za izvedbo kanalizacije se predvideva uporaba vodotesnih PE cevi in tipskih revizijskih jaškov. Profili kanalizacijskih cevi so odvisni od količine odpadne vode v kanalu ter vzdolžnega padca kanala. Predviden min. profil kanalov je Φ 250 mm.

25.
(javna razsvetljava)

Javna razsvetljava je predvidena le ob glavni cesti Želodnik-Mengeš-Vodice in se izvede v skladu z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za glavno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice na odseku Želodnik - Mengeš z obvoznico Mengeš (Ur. list RS, št. 48/2004).

26.
(interna zunanja razsvetljava)

(1) Interna razsvetljava se deli na osvetljevanje cest v proizvodnem območju in na osvetljevanje dvorišč in manipulativnih površin objektov. Napajanje se zagotovi s kablji v območju oziroma ob cestnih koridorjih. Tipska prižigališča se locirajo v/na trafo postajah ali v/na objektih v kombinaciji z elektro merilnimi omaricami.

(2) Kabelski razvod in prižigališča se opredeli s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja za komunalno infrastrukturo.

(3) Zunanjo razsvetljava se izvede v skladu s priporočili SDR - Razsvetljava in signalizacija za promet PR5/2000. Svetilna telesa se montira na pocinkane jeklene stebre ustrezne višine.

27.
(ogrevanje)

Objekti v kompleksu se ogrevajo preko centralne plinske kotlovnice, ki je napajana preko obstoječega razvodnega voda iz merilno regulacijske plinske postaje Petrol.

28.
(odstranjevanje odpadkov)

(1) Na vsaki urejevalni enoti se zagotovi odjemna mesta za komunalne odpadke dostopna komunalnemu vozilu.

(2) Za dejavnosti, za katere je v skladu z veljavnimi predpisi posebej

zahtevano ločeno zbiranje odpadkov, se le to zagotovi na posamezni urejevalni enoti območja.

29.

(obveznosti pri pripravi projektne dokumentacije za gradnjo)

Pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo in uporabo objektov je treba pridobiti tudi projektna soglasja za gradnjo vse potrebne gospodarske javne infrastrukture, ki je predvidena za priključevanje posameznih objektov v urejevalnih enotah.

REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

30.

(presoja vplivov na okolje)

Za objekte z možnim večjim vplivom na okolje je v skladu z okoljevarstvenimi predpisi potrebno izdelati presojo vplivov na okolje.

31.

(tla in podzemne vode)

(1) Območje OPPN se nahaja znotraj območja varovanja vodnih virov – režima 4, zato je potrebno pri načrtovanju in izgradnji vseh posegov na tem območju upoštevati pogoje iz predpisov o varovanju virov pitne vode.

(2) Med običajnim obratovanjem na območju ob ustrezni ureditvi tal

območja in posamezne dejavnosti ne bo pomembnih vplivov na tla.

(3) V času gradnje in obratovanja je na področju varstva tal in podtalnice treba izvajati naslednje omilitvene ukrepe:

- preprečiti je treba raztresanje oz. razlivanje gradbenih materialov;
- preprečiti je treba spiranje gradbenih materialov v tla;
- vzdrževanje gradbene mehanizacije in transportnih vozil mora potekati tako, da ne pride do razlitja in iztekanja motornega olja in drugih nevarnih snovi.

(4) Omilitveni ukrep v času obratovanja je zagotovitev tal parkirnih površin, ki so neprepustna za vodo, olja in gorivo.

(5) Spremljanje vplivov na okolje – monitoring je potreben samo med gradnjo:

- spremljanje nepredvidenih dogodkov na gradbišču v gradbenem dnevniku (razlitja snovi, okvare strojev) in poročilo o ukrepih;
- nadzor nad uporabo goriv in olj v delovnih strojih in drugih napravah (kraj polnjenja rezervoarjev), vodenje evidence odpadne embalaže hidroizolacijskih snovi;
- pri gradnji oziroma obnovi in povečavi objektov oziroma širitvi kanalizacijskega omrežja znotraj posameznih urejevalnih enot, je potrebno upoštevati vse ukrepe, ki so zahtevani za gradnjo v varstvenem pasu vodnih virov.

32. (zrak)

(1) V času gradnje je treba izvajati naslednje omilitvene ukrepe:

- vlaženje in škropljenje tistih površin, ki bi lahko povzročale emisije prahu v okolje (npr. transportne poti, druge odkrite površine, gradbeni materiali, ravnanje z odpadki);
- pokrivanje tovornjakov pri odvozu gradbenih odpadkov;
- čiščenje tovornih vozil in gradbene mehanizacije preden zapustijo območje gradbišča, tako da ne bo prihajalo do onesnaževanja javnih cest;
- zmanjšati je treba kakršno koli odmetavanje materiala z večjih višin, nastalega pri gradnji;
- gradbena dela se ne smejo izvajati v vetrovnem vremenu (pri hitrosti vetra večji od 4 m/s);
- prepovedano je kurjenje raznih materialov in odpadkov na gradbišču;
- redno vzdrževanje in pravilno delovanje gradbene mehanizacije.

(2) Med obratovanjem je treba upoštevati omilitvene ukrepe, ki ščitijo okolje pred negativnimi učinki onesnaženega zraka kljub temu, da ne pričakujemo prekomernih emisij snovi v zrak iz prometa in obratovanja objektov:

- redni pregled in čiščenje kurilnih naprav in dimnovodnih tuljav dimnika v predpisanih rokih;

- redno vzdrževanje in pravilno delovanje kurilne naprave.

(3) Zasaditve se izvedejo z iglavci in listavci, tako da se v zimskem času učinkovitost ozelenitve ne zmanjšuje.

(4) Spremljanje vplivov na okolje – monitoring:

- monitoring zraka v času gradnje ni potreben;
- monitoring zraka v času obratovanja obsega izvajanje prvih in občasnih meritev emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

33. (hrup)

(1) Območje OPPN je kot proizvodno območje opredeljeno v IV. območje varstva pred hrupom.

(2) Za varstvo pred hrupom v času gradnje in obratovanja je treba izvajati naslednje omilitvene ukrepe:

- na manipulativnih površinah se ne smejo zadrževati tovorna vozila s prižganimi motorji;
- gradbena dela se izvajajo le v dnevnem času (6.-18. ure);
- omejiti zelo hrupna opravila na najkrajši možni čas;
- razmestiti hrupno gradbeno opremo (kompresorji in generatorji) na tak način, da bo čim bolj oddaljena od najbližjih stavb (tam, kjer se to da);
- postaviti hrupno gradbeno opremo tako, da bodo deli, ki povzročajo

- hrup, obrnjeni proč od obstoječih stavb;
- uporabiti gradbeno opremo, tovarna vozila in gradbeno mehanizacijo s čim manjšo emisijo hrupa – pri tem je treba upoštevati pravilnik o emisiji strojev, ki se uporabljajo na prostem;
 - postaviti polne kovinske gradbiščne ograje okoli gradbišča (visoke najmanj 2 m);
 - redno vzdrževati gradbeno opremo in mehanizacijo;
 - uporaba električnega toka iz omrežja za pogon opreme pri gradbenih delih, kjer je to mogoče;
 - uporaba gradbene opreme, tovarnih vozil in gradbene mehanizacije s čim manjšo emisijo hrupa – upoštevati je treba pravilnik o emisiji strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. l. RS, št. 106/02, 50/05 in 49/06).

(3) Na meji med načrtovano glavno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice in ureditvenim območjem OPPN dodatni ukrepi varstva pred hrupom niso potrebni. Izvedba morebitnih protihrupnih ukrepov na tem območju je obveznost investitorja v območju OPPN.

34. (odpadki)

(1) Glede ravnanja z odpadki je treba izvajati naslednje omilitvene ukrepe:

- investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali začasno skla-

diščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja;

- investitor mora zagotoviti med seboj ločeno zbiranje gradbenih odpadkov;
- investitor mora zagotoviti, da nevarne gradbene odpadke odstranjujejo za to pooblaščenca podjetja;
- investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov;
- investitor zagotoviti naročilo za prevzem odpadkov pred začetkom izvajanja gradbenih del.

(2) Spremljanje vplivov na okolje

- monitoring:
 - ob vsaki predaji odpadkov, razen komunalnih, pooblaščenca organizaciji naj se, skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08), pridobijo evidenčni listi, ki naj se arhivirajo vsaj za dobo petih (5) let;
 - po Uredbi o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08) mora povzročitelj, pri katerem v enem letu nastane več kot 200 kg nevarnih odpadkov oz. 150 t nenevarnih odpadkov, izdelati Načrt gospodarjenja z odpadki;
 - povzročitelj odpadkov, pri katerem v enem letu nastane najmanj 5 kg nevarnih ali 10 ton odpadkov v preteklem koledarskem letu, mora Ministrstvu za okolje najkasneje do 31. marca tekočega leta dostaviti poročilo o proizvedenih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto (Uredba o ravnanju z odpadki, Ur. l. RS, št. 34/08).

35.
(svetloba)

(1) Ukrepi varstva pred svetlobnim onesnaževanjem v času gradnje obsegajo izvajanje naslednjih omilitvenih ukrepov.

- nepokrite površine gradbišč in druge nepokrite površine iz prejšnjega odstavka morajo biti 30 minut po prenehanju izvajanja gradbenih, vzdrževalnih ali drugih obnovitvenih del osvetljene samo svetilkami, ki izpolnjujejo zahteve iz 4. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 81/07 in 109/07).

(2) Ukrepi varstva pred svetlobnim onesnaževanjem med obratovanjem obsegajo izvajanje naslednjih omilitvenih ukrepov:

- uporabljale se bodo svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0%;
- uporabljale se bodo svetilke, katerih povprečna električna moč za razsvetljavo proizvodnega objekta, vključno z razsvetljavo za varovanje, izračunana na vsoto zazidane površine stavb proizvodnega objekta in osvetljene nepokrite zazidane površine gradbenih inženirskih objektov, ki so namenjeni proizvodnemu procesu na območju proizvodnega objekta, ne bo presežati mejne vrednosti 0,090 w/m² med izvajanjem proizvodnega procesa ter 30 minut pred začetkom in po koncu obratovalnega časa ter 0,-

015 w/m² zunaj časa za izvajanje proizvodnega procesa;

- pri izračunu povprečne električne moči svetilk bo za razsvetljavo proizvodnega objekta in poslovnih stavb upoštevana tudi električno moč svetilk za osvetljevanje fasad in streh stavb, v katerih se izvaja proizvodnja;
- ne glede na izračun povprečne električne moči se lahko za razsvetljavo proizvodnega objekta in poslovne stavbe uporabi ena ali več svetilk, katerih celotna električna moč presega 300 W za proizvodni objekt 180 W za poslovne stavbe;
- upravljavec razsvetljave proizvodnega objekta, v katerem se izvajajo dela na prostem, bo zagotovil, da povprečna osvetljenost površin delovnih mest na prostem ne bo presežala standardne osvetljenosti delovnega mesta na prostem za več kot 10%, razen v primeru, če bo ugotovil, da za opravljanje delovnega procesa na delovnih mestih potrebna višja raven osvetljenosti;
- povprečna električna moč svetilk za razsvetljavo poslovne stavbe, vključno z razsvetljavo za varovanje, izračunana na vsoto zazidane površine stavb za dejavnosti in osvetljene izvajanje poslovne nepokrite zazidane površine gradbenih inženirskih objektov ob poslovnih stavbi, ki so namenjeni prometu blaga in ljudi ali izvajanju poslovne dejavnosti, ne bo presežala mejne vrednosti 0,075 w/m² v obratovalnem času za izvajanje dejavnosti ter 30 minut pred začetkom in

- po koncu obratovalnega časa ter 0,015 w/m² zunaj obratovalnega časa za izvajanje dejavnosti;
- upravljavec razsvetljave fasade bo zagotovil, da svetlost osvetljenega dela fasade, izračunana kot povprečna vrednost celotne površine osvetljenega dela fasade, ne presega 1 cd/m²;
 - razsvetljava bo nameščena tako, da osvetljenost, ki jo povzroča na oknih varovanih prostorov, ne presega mejnih vrednosti iz Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07).

(3) Spremljanje vplivov na okolje – monitoring ni potreben.

REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNI MI IN DRUGIMI NESREČAMI

36.

(rešitve in ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

- (1) Celotno ureditveno območje je opremljeno s hidrantnim omrežjem. Požarno varnost za novogradnje se zagotovi ob upoštevanju predpisov in tega odloka v fazi izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja posameznega objekta.
- (2) Predvidena pozidava mora zagotavljati pogoje za varen umik ljudi in premoženja, zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z vodo za gašenje. Zagotovljeni morajo

biti potrebni odmiki med objekti in parcelnimi mejami oziroma ustrezna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru. Za preprečevanje nastanka požara je pomembno, da se odstranijo ali pa vsaj zmanjšajo na najmanjšo možno mero vsi vzroki za požar in se usposobi lastnike in najemnike za preventivno delovanje pred požarom in varno evakuacijo iz objekta.

(3) Za dele objekta oziroma za celoto mora biti pripravljen požarni red in usklajen z intervencijskimi enotami.

(4) Za posamezni objekt oziroma za celoto mora biti zagotovljeno redno vzdrževanje in kontrola požarnovarnostnih naprav in opreme. Za potrebe hidrantnega omrežja mora biti zagotovljena stalna kontrola nad delovanjem kot tudi vzdrževanje le tega.

(5) Na dovoznih poteh (glavne in povezovalne ceste) je potrebno urediti postavitvena mesta za gasilska vozila. Ureditev dovozov, dostopov in delovnih površin je potrebno urediti v skladu s standardom DIN 14090. Za kompleks mora biti zagotovljen dostop do najmanj dveh stranic stavbe ter najmanj dve delovni površini za intervencijo, ki morata biti urejeni ob različnih straneh.

(6) Cestno omrežje in interne poti bo služilo tudi intervencijskim potem. Intervencijske poti bodo istočasno namenjene za umik ljudi in premoženja. Za objekte je potrebno zagotoviti

zadostno nosilnost konstrukcij za določen čas v primeru požara.

(7) Objekti morajo biti grajeni potresno varno. Pri projektiranju je treba upoštevati, da je potresni pospešek tal 0,225 g po EMS lestvici.

(8) Obstoječi in načrtovani objekti niso v poplavnem in erozijskem območju. Pri projektiranju ni treba upoštevati nevarnosti poplav in erozij.

(9) Na območju skladno z Uredbo o gradnji in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) gradnja zaklonišč osnovne zaščite ni potrebna, prav tako stropnih konstrukcij nad kletjo ni potrebno graditi tako, da zdržijo rušenje objektov nanje.

ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKIH UREDITEV TER DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE

37.

(etapnost in dodatni pogoji za pripravo projektne dokumentacije in gradnjo objektov)

(1) Gradnja objektov v urejevalnih enotah se lahko izvaja etapno. Gradnja objektov v posamezni etapi lahko poteka sočasno z izgradnjo potrebne komunalne infrastrukture v poslovni coni in izven, pri čemer je potrebno:

- pred ali sočasno z izgradnjo objekta posamezne etape pridobiti gradbeno dovoljenje za vso, s tem OPPN načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo, potrebno za priključevanje posamezne etape;

- pred ali sočasno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja za posamezni objekt mora biti pridobljeno uporabno dovoljenje za gospodarsko javno infrastrukturo na območju priključevanja objekta.

(2) Dodatni pogoji za pripravo projektne dokumentacije za gradnjo objektov:

- za objekte, za katere je po določilih Priloge 1 iz Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študiji požarne varnosti (Ur. list RS, št. 28/05, 66/06 – odločba US in 132/2006) pri pripravi projektne dokumentacije PGD obvezna izdelava študije požarne varnosti, je potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti požarno soglasje k projektним rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje;
- pred izdajo gradbenega dovoljenja oz. dovoljenj, mora investitor v skladu z 71. členom Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 27/07) in 4. členom splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije (Ur.l. RS, št. 126/07) pridobiti soglasje za priključitev, v katerem bodo natančno določeni tehnični pogoji in parametri priklopa.

Skladno s soglasjem DARS št. 351/D-143/03-PDP/ZF-659 k gradbenemu dovoljenju št. 35102-223/2004-23040, ki ga je izdala UE Domžale, bodo morebitni dodatni stroški, ki bi nastali ob gradnji glavne ceste Želodnik-Mengeš zaradi rušenja in odkupa dela parkirišča, ki je zgrajen na trasi bodoče

glavne ceste, bremenili investitorja parkirišča Lek d.d.

VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

38.

(velikosti dopustnih odstopanj in obvezna vsebina projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja)

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ter pri projektiranju objektov in ureditev, poiščejo rešitve, ki so primernejše z gradbeno tehničnega, oblikovalskega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere na območju OPPN.

(2) Višinski gabariti načrtovanih objektov, smejo presegati dimenzije določene v besedilu za posamezne urejevalne enote do + 1,0 m, razen za objekte v UE9, UE10, UE13, UE14).

(3) V urejevalni enoti UE15 je lega parkirišč določena s tem OPPN. Zaradi drugačnih ureditev zelenih površin ali ureditve urbane opreme je dovoljeno zmanjšanje števila parkirnih mest, vendar ne več kot za 10%.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

39.

(medobčinska skladnost OPPN)

Ta odlok v enaki vsebini sprejmeta Občinska sveta Občine Domžale in Občine Mengeš.

40.

(prenehanje veljavnosti)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka na območju Občine Mengeš prenehajo veljati določila Odloka o sprejetju zazidalnega načrta »Lek« v Mengšu (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 14/92).

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka na območju Občine Domžale prenehajo veljati Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 18/04 (UPB), 12/05, 14/06, 8/08) za območje urejanja »Pi1 - Lek« v naselju Preserje (PS).

41.

(hramba in vpogled)

OPPN skupaj s prilogami je na vpogled na Občini Domžale in Občini Mengeš.

42.
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po zadnji objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale in Uradnem vestniku Občine Mengeš.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0072-14/09
Datum: 23. 09. 2009

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07 in 70/08-ZVO-1B) ter 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 16/04–uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Domžale na svoji 29. seji dne 23. 09. 2009 sprejel

DODATNI SKLEP

K ODLOKAU O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTOSKEM NAČRTU ZA UREDITVENO OBMOČJE »LEK MENGEŠ- DOMŽALE«

Javno cesto, v obsegu, določenem z urejevalno enoto Ue18 je po izgradnji investitor dolžan prenesti v last in upravljanje Občini Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0072-14/09
Datum: 23. 09. 2009

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.

Na podlagi določil 96. in 98. člena v povezavi z določbami 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07 in 70/08-spremembe ZVO-1b) ter 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 16/04–uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Domžale na svoji 29. seji dne 23. 09. 2009 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU OBMOČJA ZGORNJE JARŠE SEVER (OBMOČJE INDUPLATI)

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu območja Zgornje Jarše sever – območje Induplati (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/2000 in 8/2005) (v nadaljevanju odlok).

2. člen

Na koncu 1. člena odloka se doda nov odstavek, ki se glasi:

»Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta je pripravil Arcus, d.o.o., Kranj pod številko ZN 2/08 kot dopolnjen osnutek v novembru 2008 in usklajen predlog v septembru 2009.

3. člen

V 2. členu opredeljena vsebina zazidalnega načrta se spremeni in dopolni s tekstualnim in grafičnim delom sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.

4. člen

Za tretjim členom se doda nov, 4.a člen, ki se glasi:

»Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebujejo naslednje priloge:

1. Izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev
2. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
3. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta:
 - Obstoječe strokovne podlage in zazidalni načrt Zgornje Jarše sever, št. ZN 2/99, oktober 1999 ter spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Zgornje Jarše sever, št. 2/03, 18/6-2003,
 - Geodetski načrt, Geobi, d.o.o., merilo 1 : 1000, julij 1999,
 - Prometna preveritev priključevanja povečane poslovne cone Merkur – Zgornje Jarše severna R3-644/1358 Domžale - Duplica na km 2+122, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Prometno tehnični inštitut, št. 184/2008, oktober 2008,
 - Idejna zasnova trgovskega centra Zgornje Jarše – prodajno skladiščni objekt, KD arhitekti,

d.o.o., Ljubljana, štev 1-03/2008,
november 2008.

4. Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora
5. Spis postopka priprave in sprejemanja akta
6. Stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve prostorskega akta

5. člen

Za četrtem odstavkom 6. člena se dodajo štirje novi odstavki, ki se glasijo:

Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin je potrebno urediti na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti ponikanje ali zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo oziroma površinske odvodnike.

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda mora biti usklajeno z veljavno zakonodajo in s predpisi s področja varstva okolja glede:

- emisij snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
- emisij snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest,
- odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode,
- odvajanja tehnoloških odpadnih voda iz objektov in naprav.

Odvajanje padavinskih odpadnih voda iz asfaltiranih manipulativnih

površin oziroma dvorišč je obvezno predvideti preko peskolova in ustrežno dimenzioniranega standardiziranega lovilca maščob in olj.

Vse komunalne odpadne vode in morebitne tehnološke odpadne vode morajo biti odvajane v kanalizacijske odvodne sisteme, ki morajo poleg zbirnega in prenosnega omrežja naprav za ustrezno čiščenje voda pred izlitjem v odvodnike. Zaradi zagotavljanja potrebnih pogojev za nemoteno delovanje teh naprav, morajo biti posebej onesnažene, t.j. tehnološke odpadne vode pred izpustom v sistem nevtralizirane oziroma predčiščene do mere, ki jo sistem dopušča.«

6. člen

Za zadnjim odstavkom 7. člena se dodajo štirje novi odstavki, ki se glasijo:

»Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da se ne poslabšuje stanje voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem vod, da se zagotavlja ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave, kar mora biti v dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano.

Pri načrtovanju v fazi PGD je potrebno v skladu z veljavno zakonodajo:

- upoštevati naravne omejitve (poplavnost in visoka podtalnica) in temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje,

- upoštevati cono potresne ogroženosti in temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje,
- upoštevati požarno ogroženost naravnega okolja,
- zagotoviti ukrepe varstva pred požarom,
- zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje požarov,
- zagotoviti odmike med objekti ali potrebne protipožarne ločitve,
- zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru ter dostopov, dovozov in delovnih površin za intervencijska vozila,
- zagotoviti ojačitev prve plošče,
- zaradi zmanjšanja požarnega tveganja se morajo upoštevati morebitni vplivi obstoječih industrijskih objektov.

Investitorji objektov, za katere bo ob upoštevanju Priloge 1 iz Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. /05, 66/06 – odločba US in 132/06) pri pripravi projektne dokumentacije PGD obvezna izdelava študije, so pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja dolžni pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje.

Na parceli št. 22/48 k.o. Domžale se nahaja Spomenik padlim borcem in žrtvam fašističnega nasilja (EŠD 10726). Zanj velja varstveni režim, ki določa, da je prepovedano:

- objekt dediščine poškodovati ali odstraniti,
- spreminjati avtentičnost lokacije,

- spreminjati materialno substanco in fizično pojavnost objekta,
- spreminjati območje in okolico (veduto).

Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe za varstvo kulturne dediščine možno:

- objekt dediščine obnoviti ali dopolniti,
- zaradi boljše predstavitve objekta posegati v njegovo okolico (odstranitev vegetacije).«

7. člen

Za prvim odstavkom 10. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:

»Investitor gradnje objektov v območju urejanja M je dolžan plačati komunalni prispevek za primarno omrežje cest, kanalizacije, vodovoda, omrežje javne razsvetljave, objekte zbiranja komunalnih odpadkov in javne površine v skladu z Odlokom o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 6/08). Sekundarno omrežje cest, kanalizacije in vodovoda na območju že obstaja, obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je investitor že poravnal.«

8. člen

V drugem odstavku 11. člena se dodata območji urejanja C in M, tako da se odstavek glasi:

»Odmiki med objekti znotraj območij urejanja H, I, J, K in L ter med območjema urejanja C in M so lahko

tudi manjši od predpisanih, kadar iz zdravstvenih in požarnovarstvenih razlogov za to ni ovir.«

9. člen

Na koncu 6. člena se doda nov odstavek:

Novopredvideni objekti v območju M se z električno energijo oskrbijo s priključitvijo na obstoječe javno elektro omrežje s kabelsko kanalizacijo. V primeru večjih potreb, kot jih lahko zagotavlja obstoječe omrežje, je le tega potrebno kapacitativno ojačati. Morebitna nova transformatorska postaja se lahko gradi v sklopu objektov druge namembnosti.«

10. člen

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so skupaj s prilogami na vpogled na Občini Domžale.

11. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0072-13/09
Datum: 23. 09. 2009

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 16/04–uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Domžale na svoji 29. seji dne 23. 09. 2009 sprejel

ODLOK

O PRIZNANJIH OBČINE DOMŽALE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) S tem odlokom se določajo priznanja Občine Domžale, ki se podeljujejo posameznikom, skupinam ali pravnim osebam za dosežke na različnih področjih dela in ustvarjanja, s katerimi pripomorejo k boljšemu, kvalitetnejšemu in bogatejšemu življenju občanov ter k ugledu in razvoju Občine Domžale ter širše družbene skupnosti.

(2) Odlok določa njihovo obliko, pogoje in postopek njihovega podeljevanja ter financiranje in evidenco podeljenih priznanj.

2. člen

(1) O podelitvi priznanj Občine Domžale odločata Občinski svet Občine Domžale in župan.

(2) Priznanja Občine Domžale so:

- naziv častnega občana (v ženskem in moškem spolu) v nadaljevanju: častni občan
- plakete Občine Domžale
- nagrade Občine Domžale
- priznanje župana (v ženskem in moškem spolu) Občine Domžale

II. NAZIV ČASTNEGA OBČANA

3. člen

(1) Naziv častni občan je najvišje priznanje Občine Domžale, ki ga prejmejo posamezniki, katerih delo in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge na katerem koli področju človekove ustvarjalnosti oziroma oseba, ki je posebno zaslužna za pomembne dosežke pri razvoju oziroma promociji občine.

(2) Kriteriji za podelitev naziva častni občan so izjemni dosežki življenjskega dela, ki ga odlikujejo: vizionarstvo, dobrobit, sodelovanje in skrb za blaginjo občine ali promocijo občine.

(3) Odločitev o podelitvi naziva se opravi hkrati s postopkom določanja priznanj.

(4) Naziv častni občan se izroči ob občinskem prazniku na slavnostni seji Občinskega sveta s posebno listino. Dobitnik prejme poleg listine o podelitvi naziva tudi umetniško delo.

III. PLAKETE OBČINE DOMŽALE

4. člen

(1) Plaketa Občine Domžale se podeli posameznikom in pravnim osebam, ki prebivajo ali delujejo na območju Občine Domžale, prijateljskim in pobratenim mestom ter posameznikom iz Republike Slovenije in tujine, ki s posebnimi prizadevanji, uspehi in dosežki na področju gospodarstva, družbenih dejavnosti in drugih področjih dela pomembno prispevajo h gospodarskemu, političnemu in družbenemu razvoju občine ter medsebojnim prijateljskim odnosom.

(2) Plakete Občine Domžale so:

- zlata plaketa Občine Domžale
- srebrna plaketa Občine Domžale
- bronasta plaketa Občine Domžale

5. člen

(1) Zlata plaketa se podeli za življenjsko delo, pomembne obletnice uspešnega dela, ali za vrhunске uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Domžale.

(2) Srebrna plaketa se podeli za vrsto odmevnih dosežkov v daljšem časovnem obdobju, pomembnih za razvoj in ugled Občine Domžale.

(3) Bronasta plaketa se podeli za odmevne uspehe v zadnjem obdobju - kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.

6. člen

(1) Zlato, srebrne in bronaste plakete se podelijo vsako leto ob občinskem prazniku na slavnosti seji Občinskega sveta s posebno listino.

(2) Ob izročitvi zlate, srebrne in bronaste plakete prejmejo nagrajenci tudi denarno nagrado. Osnova za izračun nagrade je povprečna mesečna neto plača v RS za preteklo leto, v razmerju med plaketami 2,5 : 1,5 : 1 za zlato, srebrno ali bronasto plaketo.

(3) V posameznem letu se lahko podeli največ ena zlata, dve srebrni in tri bronaste plakete.

(4) Plaketa se lahko istemu prejemniku podeli večkrat, vendar naslednjič šele po preteku najmanj petih let od zadnje podelitve.

(5) Istemu prejemniku ni možno večkrat podeliti enake plakete.

7. člen

IV. NAGRADE OBČINE DOMŽALE

(1) Nagrada Občine Domžale se podeli posameznikom, skupinam ali pravnim osebam, ki so s svojim delovanjem v daljšem časovnem obdobju prispevali k razvoju in ugledu občine, življenja v njej, njeni podobi in ugledu.

(2) Nagrade se izročajo vsako leto ob občinskem prazniku na slavnosti seji Občinskega sveta s posebno listino.

(3) Ob izročitvi prejmejo nagrajenci tudi denarno nagrado v višini $\frac{1}{2}$ povprečne mesečne neto plače v RS za preteklo leto.

(4) V posameznem letu se lahko podeli največ pet nagrad.

(5) Občinski svet podeli nagrade za uspešno dela na naslednjih področjih: kultura, šport in rekreacija, vzgoja in izobraževanje, raziskovanje, inovatorstvo, področje socialne in zaposlovalne politike, področje gospodarstva, organizacijsko delo v posameznem društvu, zdravstvo, civilna zaščita, varnost in promocija občine ter druge dejavnosti.

8. člen

Priznanja Občine Domžale ne morejo dobiti občinski svetniki in člani svetov krajevnih skupnosti, ki opravljajo funkcijo v tekočem mandatnem obdobju, zaposleni v javnih zavodih, javnih podjetjih ter občinski upravi, če bi bilo priznanje povezano z izvrševanjem njihovih funkcij oziroma njihovega dela v organih in organizacijah.

V. PRIZNANJA ŽUPANA OBČINE DOMŽALE

9. člen

(1) Priznanje župana se lahko podeli posameznikom, skupinam ali pravnim osebam za enkratne izjemne uspehe na kateremkoli področju, pomembnem za razvoj ali prepoznavnost ob-

čine ali za izkazano posebno požrtvovalnost, nesebičnost in pogum.

(2) Priznanje predstavlja posebna listina in denarna nagrada v višini ene povprečne mesečne plače v RS za preteklo leto.

(3) Župan lahko podeli v koledarskem letu največ pet priznanj.

(4) Priznanje župana se za isti dosežek izključuje z ostalimi priznanji Občine Domžale.

VI. POSTOPKI, POGOJI IN NAČIN PODELJEVANJA PRIZNANJ

10. člen

Občinski svet v začetku svojega mandata kot svoje delovno telo imenuje Odbor za občinska priznanja, proslave in prireditve. Odbor vodi postopke priprave predlogov priznanj Občine Domžale.

11. člen

(1) Župan Občine Domžale samostojno odloča o priznanju župana.

(2) Župan mora o podeljenih priznanjih obvestiti Občinski svet Občine Domžale na naslednji seji po podelitvi priznanja.

12. člen

(1) Odbor enkrat letno, najmanj tri mesece pred podelitvijo priznanj objavi javni razpis za podelitev priznanj Občine Domžale v javnem glasilu

občine in na spletni strani Občine Domžale.

(2) Javni razpis za podelitev priznanj Občine Domžale mora vsebovati:

- kriterije za podelitev posameznih priznanj,
- vrsto in število posameznih priznanj,
- navedbo podatkov iz petega odstavka tega člena, ki jih mora pobudnik navesti,
- rok, do katerega morajo biti poslani pobude,
- naslov, na katerega je treba poslati pobude.

(3) Odbor lahko pripravi tudi posebne obrazce za predlaganje kandidatov za priznanja Občine Domžale. Obrazci se objavijo na spletni strani Občine Domžale.

(4) Pobudo za podelitev naziva častni občan, plakete Občine Domžale ali nagrade Občine Domžale lahko poda vsak občan in pravna oseba z bivališčem oz. sedežem na območju Občine Domžale.

(5) Pobudo za priznanje Občine Domžale mora vsebovati:

- podatke o kandidatu: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, rojstni datum v primeru fizične osebe, naslov, telefon, ter v primeru pravne osebe, še kontaktno osebo, v kolikor je to mogoče,
- podatke o pobudniku: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe,

- naslov, telefon ter v primeru, da je pobudnik pravna oseba, še kontaktno osebo,
- vrsto priznanja in utemeljitev pobude.

13. člen

(1) Po preteku roka, določenega v javnem razpisu za posredovanje pobud, odbor najprej preveri, ali je pobuda možno obravnavati. V kolikor manjkajo posamezni podatki, odbor zaprosi pobudnika, da v roku osmih dni pobudo dopolni.

(2) Na podlagi prejetih pobud oblikuje odbor predlog za podelitev priznanj Občine Domžale ter ga skupaj z obrazložitvijo posreduje v obravnavo in odločanje Občinskemu svetu Občine Domžale.

(3) Postopek izbire kandidatov v okviru Odbora za občinska priznanja, proslave in prireditve poteka brez javnosti, do oblikovanja predloga odbora, ki ga ta posreduje občinskemu svetu v sprejem.

(4) Odbor dela na sejah, na katerih je navzoča večina članov. Za sprejem predloga za podelitev priznanj Občine Domžale je potrebna dvotretjinska večina prisotnih članov odbora. Član odbora ne more podati ločenega mnenja k posameznemu predlogu priznanja občine Domžale.

(5) Odbor mora pred posredovanjem predloga priznanj Občinskemu svetu pridobiti pisno privoljenje kandidata, ter v primeru, da je kandidat fizična

oseba, tudi soglasje za uporabo osebnih podatkov. Kolikor kandidat ne poda soglasja, se pobuda izloči.

(6) Odbor svoj predlog posreduje občinskemu svetu v obravnavo in sprejem enkrat letno.

14. člen

Odbor lahko, ne glede na pobudo in upošteva vsebino obrazložitve predloga pobudnika za priznanje Občine Domžale, spremeni vrsto priznanja.

15. člen

Priznanja Občine Domžale, razen priznanj iz 9. člena odloka, se izročajo na slavnostni seji občinskega sveta ob prazniku Občine Domžale.

16. člen

Priznanje Občine Domžale se izroča s posebno listino. Na listini so vpisani: ime in priimek oziroma naziv prejemnika priznanja, kratka obrazložitev ter datum podelitve.

IV. FINANCIRANJE IN EVIDENCA PODELJENIH PRIZNANJ

17. člen

Sredstva za priznanja iz tega odloka se zagotavljajo v proračunu Občine Domžale.

18. člen

Občinska uprava vodi evidenco podeljenih priznanj. V evidenco se vpiše

zaporedna številka, vrsta priznanja, ime in priimek oziroma naziv prejemnika priznanja ter datum podelitve priznanja. Evidenca prejemnikov priznanj je javna.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 23/95) in Poslovnik Odpora za občinska priznanja, proslave in prireditve ter obeležja občinskega pomena (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 1/96).

20. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0072-17/09
Datum: 23. 09. 2009

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 16/04–uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Domžale na svoji 29. seji dne 23. 09. 2009 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBI ODLOKA O JAVNEM GLASILU OBČINE DOMŽALE »SLAMNIK«

1. člen

Prvi odstavek 13. člena Odloka o javnem glasilu občine Domžale »Slamnik« (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 7/99, 2/02 in 14/02) se spremeni tako, da se glasi:

»Uredništvo glasila Slamnik sestavljajo urednik, pomočnik odgovornega urednika ter še največ po en član uredništva na predlog vsake svetniške skupine, zastopane v Občinskem svetu Občine Domžale, ki jih imenuje Občinski svet Občine Domžale na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za dobo štirih let.«

2. člen

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0070-11/09
Datum: 23. 09. 2009

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.

Na podlagi 191. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 11/99, 11/00, 9/03 in 8/08) ter 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 16/04–uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Domžale na svoji 29. seji dne 23. 09. 2009 sprejel

SKLEP

O SPREJEM PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOMŽALE ZA DRUGO POLLETJE 2009

Občinski svet Občine Domžale sprejme Program dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2009, razen Odloka o priznanjih Občine Domžale, ki je bil sprejet na septembrski seji občinskega sveta.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet

Številka: 0073-34/09
Datum: 23. 09. 2009

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.

Občina Domžale, župan, Ljubljanska 69, Domžale, na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 95/07 UPB7, 17/08, 58/08, 80/08, 49/09) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 73/05 in 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09) v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Občina Domžale izdajam naslednji

SKLEP

Delovno mesto direktorja Kulturnega doma Franca Bernika Domžale, se od 06. 04. 2009 uvrsti v 46. plačni razred.

OBČINA DOMŽALE
Župan

Številka: 40102-6/05
Datum: 07. 09. 2009

ŽUPAN
Toni DRAGAR, l.r.

Na podlagi določil 46. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007) sprejme župan občine Domžale

SKLEP

O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE DOMŽALE ZA OBDOBJE 1986-2000 IN SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA OBČINE DOMŽALE ZA OBDOBJE 1986- 1990, ZA OBMOČJE OBČINE DOMŽALE, SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 2009 - AC PRIKLJUČEK ŠTUDA -NAVEZAVA NA IHAN

1. Začetek postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Domžale

S tem sklepom določa župan Občine Domžale začetek postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990, za območje Občine Domžale (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin):

- Družbeni plan Občine Domžale za obdobje 1986 - 1990; št. 30-13/86-11 z dne 23.10.1986, objavljen v Uradnem vestniku Občine Domžale, št. 10/86, ter spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-1990 (Uradni vestnik Občine Domžale št. 2/90, 12/95, 10/96, 3/97, 10/97, 8/01, 13/02, 5/04, 3/05, 14/06, 6/09);
- Dolgoročni plan Občine Domžale za obdobje 1986 - 2000 in srednjeročni družbeni plan občine Domžale za obdobje 1986-1990 (Uradnem vestniku Občine Domžale, št. 13/85), ter spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Domžale za obdobje 1986-1990 (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/86, 2/90, 12/95, 10/96, 3/97, 10/97, 8/01, 13/02, 5/04, 3/05, 14/06, 6/09).

2. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

Občina Domžale je do sprejetja Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) pripravljala Strategijo prostorskega razvoja občine in Prostorski red občine (SPRO) skladno z Zakonom o urejanju prostora. V okviru priprav omenjenih dokumentov je bila izvedena prostorska konferenca, bile so pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora, akta pa še nista bila javno razgrnjena,

kar pomeni, da se dokončata po določenih ZPNačrt. Sprejetje občinskega prostorskega načrta (OPN), ki bo nadomestil obstoječa dolgoročni in srednjeročni družbeni plan Občine Domžale, se je časovno odmaknilo zaradi vedno bolj zapletenih postopkov sprejemanja aktov, nenehnega spreminjanja zakonodaje povezane s prostorskim načrtovanjem in nespoštovanjem vseh predpisanih rokov s strani državnih nosilcev urejanja prostora.

Na podlagi razvojnih pobud in potreb, kompleksnosti sprejemanja OPN in 96. člena ZPNačrt, ki omogoča spreminjanje in dopolnjevanje prostorskih vsebin veljavnih aktov, je Občina Domžale pristopila k sprejemanju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana.

Razlog za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin je sprememba območja gospodarske infrastrukture na območju avtocestnega priključka Študa na avtocestnem odseku Šentjakob – Blagovica. Območje AC priključka, ki je določeno z Uredbo o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Blagovica – Šentjakob (Uradni list RS, št. 46/1996) se racionalizira in uredi tako, da je možna izvedba priključevanja iz smeri Ihana ter načrtovanje nove povezovalne ceste Trzin – Savska cesta – AC priključek Študa s podaljškom do Ihanske ceste.

Pobude posameznih lastnikov zemljišč za spremembo namembnosti osnovne namenske rabe bodo obravnavane v postopku sprejemanja občinskega prostorskega načrta in niso predmet tega postopka.

Pravno podlago za spremembe in dopolnitve plana predstavlja 96. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), ki določa, da se lahko prostorske sestavine spreminjajo in dopolnjujejo do uveljavitve občinskega prostorskega načrta ob smiselni uporabi določb ZPNačrt.

3. Območja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin obsegajo območje:

- obstoječega AC priključka Študa, ki je določen z Uredbo o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Blagovica – Šentjakob (Uradni list RS, št. 46/1996);
- cestne povezave AC priključek Študa – Savska cesta in
- cestne povezave AC priključek Študa – PC Ihan – Breznikova cesta.

4. Način pridobitve strokovnih rešitev

Vse strokovne rešitve potrebne za spremembe in dopolnitve prostorskih vsebin zagotovi Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

5. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

V postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin so predvidene naslednje aktivnosti s časovnimi roki:

1.	Sklep župana o pričetku postopka.	September 2009
2.	Priprava strokovnih podlag.	Oktober - december 2009
3.	Priprava osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih vsebin.	December 2009 - januar 2010
4.	Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora, obvestila o potrebni pripravi CPVO in usklajevanje.	Januar - april 2010
5.	Izdelava okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih vsebin.	April - avgust 2010
6.	Prva obravnava akta na Občinskem svetu Občine Domžale.	September 2010
7.	Javna razgrnitev.	Oktober 2010
8.	Izdelava predloga sprememb in dopolnitev prostorskih vsebin.	November 2010
9.	Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora.	December 2009 - marec 2011
10.	Pridobitev sklepa Ministrstva za okolje in prostor o potrditvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin.	Marec 2011
11.	Sprejem sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin na Občinskem svetu.	April 2011

Navedeni časovni okviri so zgolj informativni in se lahko med pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin spremenijo.

6. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih vsebin

Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave prostorskih aktov.

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin so:

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana;
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Sektor za sonaravno kmetijstvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana;
5. Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana;
6. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Ljubljana, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana;
7. DARS d.d. Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
8. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
9. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana;
10. ELES, Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, p.p. 255, 1000 Ljubljana;
11. Elektro Ljubljana d.d., PE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana;
12. Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, p.p. 3720, 1001 Ljubljana;
13. Petrol, Slovenska energetska družba d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana;
14. Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale;
15. Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale;
16. Ministrstvo za kulturo, Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj;
17. drugi organi in organizacije v kolikor bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih vsebin izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma rešitve posegajo v njihovo delovno področje.

7. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

Stroške priprave sprememb in dopolnitev plana zagotavlja Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

8. Objava sklepa

Ta program priprave se objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale in začne veljati naslednji dan po objavi.

OBČINA DOMŽALE
Župan

Številka: 359-53/2009

Datum: 25. 09. 2009

ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.

Na podlagi 6. člena Odloka o uradnem vestniku Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 1/97) in 142. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 11/99, 11/00, 9/03 in 08/08) dajem

URADNI POPRAVEK
ODLOKA
O SPREMEMBI ODLOKA
O PRORAČUNU
OBČINE DOMŽALE
ZA LETI 2008 IN 2009

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Domžale za leti 2008 in 2009 (Uradni vestnik Občine Domžale št. 3/08 in 11/08) se spremenijo prihodki in odhodki v Bilanci prihodkov in odhodkov v splošnem delu proračuna in odhodki v posebnem delu proračuna ter prejemki v računu financiranja.

V splošnem delu proračuna se, v Bilanci prihodkov in odhodkov, na prihodkovni strani povečajo prihodki:

- na kontu 700020 – Dohodnina – občinski vir za 1.233.917 EUR;
- na kontu 720001 – Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj za 26.100 EUR;
- na kontu 7400 – Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna za 25.500 EUR;

in znižajo prihodki:

- na kontu 714105 – Prihodki od komunalnih prispevkov za 385.000 EUR.

Skupaj se prihodki povečajo za 900.517 EUR, ki po spremembi znašajo 23.355.433 EUR.

V splošnem delu proračuna se, v Bilanci prihodkov in odhodkov, na odhodkovni strani povečajo odhodki, skupno za 5.703.837 EUR, ki po spremembi znašajo 32.686.653 EUR.

V posebnem delu proračuna, se odhodki na področju proračunske porabe 01 – Politični sistem znižajo za 12.000 EUR in po spremembi znašajo 356.260 EUR, na področju proračunske porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve povečajo za 64.525 EUR in po spremembi znašajo 541.195 EUR, na področju proračunske porabe 06 – Lokalna samouprava povečajo za 69.479 EUR in po spremembi znašajo 2.649.479 EUR, na področju proračunske porabe 07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih povečajo za 147.752 EUR in po spremembi znašajo 515.147 EUR, na področju proračunske porabe 11 – Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo povečajo za 9.061 EUR in po spremembi znašajo 112.461 EUR, na področju proračunske porabe 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije povečajo za 617.570 EUR in po spremembi znašajo 4.968.043 EUR, na področju proračunske porabe 14 – gospodarstvo povečajo za 4.867 EUR in po spremembi znašajo 254.267 EUR, na področju

proračunske porabe 15 – Varovanje okolja in naravne dediščine povečajo za 1.181.219 EUR in po spremembi znašajo 2.065.219 EUR, na področju proračunske porabe 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost povečajo za 1.080.140 EUR in po spremembi znašajo 3.285.140 EUR, na področju proračunske porabe 17 – Zdravstveno varstvo povečajo za 91.827 EUR in po spremembi znašajo 518.827 EUR, na področju proračunske porabe 18 – Kultura, šport in nevladne organizacije povečajo za 908.528 EUR in po spremembi znašajo 4.122.796 EUR, na področju proračunske porabe 19 – Izobraževanje povečajo za 1.231.734 EUR in po spremembi znašajo 11.810.584 EUR, na področju proračunske porabe 20 – Socialno varstvo povečajo za 191.379 EUR in po spremembi znašajo 1.165.679 EUR, na področju proračunske porabe 23 – Intervencijski programi v primerih nesreč povečajo za 117.756 EUR in po spremembi znašajo 197.056 EUR.

V splošnem delu proračuna se, v Računu financiranja zniža domače zadolževanje za 1.500.000 EUR in po spremembi znaša 3.000.000 EUR.

2. člen

Iz proračunske postavke 011100 – Plače in sejnine občinskih svetnikov ter članov delovnih teles občinskega sveta in proračunske postavke 0231-00 – Nagrade nadzornega odbora se zagotovi prerazporeditev na proračunsko postavko 196300 – štipendije Občine Domžale (50%), proračunsko postavko 204402 – Karitas Domžale

(20%), proračunsko postavko 204403 – RK Domžale (20%) in proračunsko postavko 204603 – projekt varne hiše (10%), ki bo omogočila realizacijo dogovorjenih nalog.

Prerazporeditev opravi župan s sklepom skladno z določili Odloka o proračunu Občine Domžale za leti 2008 in 2009.

3. člen

Sredstva proračuna se smejo začasno nalagati v poslovnih bankah kot vezani depozit tako, da v posamezni banki ni vezanih v nobenem primeru več kot 20% prostih sredstev, če posamezni depozit presega 1.000.000 EUR.

4. člen

23. člen Odloka se po novem glasi:

(Zadolževanje občine in javnih podjetij)

Zaradi kritja odhodkov nad prihodki in odhodki, presežkov nad prejemki v računu terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 3.000.000 EUR za izgradnjo vrtca v Preserjeh.

Neposredni in posredni proračunski uporabniki in javna podjetja se lahko zadolžujejo, če pridobijo soglasje Občinskega sveta Občine Domžale.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Urad župana

Številka:0072-5/09
Datum: 22.04.2009

**Odgovorna urednica
Uradnega vestnika
OBČINE DOMŽALE
Helena DRNOVŠEK, l.r.**

Na podlagi 6. člena Odloka o Uradnem vestniku Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 1/97) in 142. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 11/99, 11/00, 9/03 IN 8/08) dajem

URADNI POPRAVEK

**SKLEPA O
ZAČETKU PRIPRAVE
OBČINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA ZA
LOKALNO CESTO JC1
(URADNI VESTNIK
OBČINE DOMŽALE, ŠT 6/09)**

Spremeni se predzadnji odstavek v poglavju Območje OPPN, tako da se pravilno glasi:

Obravnava območje obsega naslednje parcele ali njihove dele:

5304, 5305, 5306/1, 5306/2, 5306/3, 5309, 5312/1, 5312/4, 5312/3, 5312/2, 5442/1, 5241/4, 5241/6, 5241/5, 5311/1, 5310/1, 5504, 5319/8, 5320/1, 5596, 5323/7, 5320/5, 5323/11, 5323/2, 5324/2, 5323/19, 5324/1, 5417/33, 5323/1, 5340/2, 5340/1, 5339/1, 5339/2, 5341/3, 5341/1, 5343/3, 5343/1, 5338/1, 5342/1, 5342/2, 5343/2, 5206, 5205, 5204/3, 5204/1, 5204/2, 5203, 5501/1, 5202, 5364/1, 5365/12, 5364/3, 5365/28, 5366/8, 5381/12, 5419/4, 5365/11, 5365/2, 5380/1, 5381/9, 5418/2, 4637/8, 4637/6, 4637/1, 5419/16, 5419/15, 5419/14, 4637/5, 4637/4, 5419/12, 4637/2,

4637/9, 5419/11, 5419/10, 5419/9,
4626/2, 4626/4, 5419/8, 5419/7, 46-
26/1, 4629/1, 4629/2, 4630/1, 4631/1,
4631/2, 4632/2, 4632/1, 4617/6, 46-
16/2, 6417/4, 4630/3, 4630/4, 4630/5,
5387/15, 4617/2, 4617/5, 4616/1,
4617/3, 4614/4, 4614/3, 4614/1, 46-
14/2, 4617/1, 5419/5, 5419/6, 5419/1,
4634/4, 4634/1, 4634/3, 4633, 4615/2,
4615/3, 4634/5, 4634/6, 4615/1, vse
k.o. Domžale in 374/9, 374/10, 374/1,
373/2, 494/1, 371/3, 371/1, 527, vse
k.o. Študa.

OBČINA DOMŽALE
Urad župana

Številka: 350-175/08

Datum: 24. 09. 2009

Odgovorna urednica
Uradnega vestnika
OBČINE DOMŽALE
Helena DRNOVŠEK, l.r.

IZDAJATELJ: Občina Domžale
ODGOVORNA UREDNICA: Helena Drnovšek - Urad župana
Ljubljanska 69, 1230 Domžale, tel.: 01 7214 561
TISK: Studio ETIC d.o.o., Ljubljana
ISSN 1408-6921

URADNI VESTNIK
Občine Domžale