



NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU

1-NAČRT ARHITEKTURE

INVESTITOR:

OBČINA DOMŽALE
LJUBLJANSKA CESTA 69
1230 DOMŽALE

OBJEKT:

ZAHODNI DEL HALE
KOMUNALNEGA CENTRA
DOMŽALE - REKONSTRUKCIJA

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

PZI

ZA GRADNJO:

REKONSTRUKCIJA

PROJEKTANT:


ATRAKCIJA d.o.o.
Glavni trg 25
1240 Kamnik

žig:

odgovorna oseba projektanta:
Mojca Hribar, direktor
podpis:

ODGOVORNI PROJEKTANT:

osebni žig:



Mojca Hribar, univ.dipl.inž.arh.
ident. št.: A-0636
podpis:

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

osebni žig:



Mojca Hribar, univ.dipl.inž.arh.
ident. št.: A-0636
podpis:

ŠT., KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA:

06/2015-1, Kamnik, september 2018



KAZALO VSEBINE NAČRTA

1 – NAČRT ARHITEKTURE

- 1.1 Naslovna stran načrta
- 1.2 Kazalo vsebine načrta

- 1.3 Tehnično poročilo
 - Opis objekta
 - Specifikacija tehnološke opreme-bife

- 1.4 Projektantski popis

- 1.5 Risbe

01	SITUACIJA	M 1:500
02	TLORIS TEMELJEV IN KANALIZACIJE	M 1:50
03	TLORIS KLETI	M 1:50
04	TLORIS STROPA - KLET	M 1:50
05	TLORIS PRITLIČJA	M 1:50
06	TLORIS STROPA - PRITLIČJE	M 1:50
07	TLORIS NADSTROPJA	M 1:50
08	TLORIS STREHE	M 1:50
09	PREREZ A - A, PREREZ B - B	M 1:50
10	PREREZ C - C	M 1:50
11	ZAHODNA FASADA	M 1:50
12	HEME STAVBNEGA POHIŠTVA 1	M 1:50
13	HEME STAVBNEGA POHIŠTVA 2	M 1:50
14	FASADNI PASOVI	M 1:20
15	DVIGALNI JAŠEK	M 1:50
16	TEHNOLOGIJA BIFEJA – TLORIS	M 1:25
17	TEHNOLOGIJA BIFEJA – POGLED A, B	M 1:25
18	TEHNOLOGIJA BIFEJA – MESTA PRIKLJUČITVE	M 1:25
19	OBSTOJEČE - TLORIS TEMELJEV	M 1:50
20	OBSTOJEČE - TLORIS KLETI	M 1:50
21	OBSTOJEČE - TLORIS PRITLIČJA	M 1:50
22	OBSTOJEČE - TLORIS NADSTROPJA	M 1:50



TEHNIČNO POROČILO

OPIS OBJEKTA

SPLOŠNO:

Osnovni volumen celotne obstoječe Hale komunalnega centra Domžale sestoji iz osnovnega volumna športne dvorane s pripadajočima severno in južno tribuno ter vzhodnim in zahodnim traktom. Vzhodni trakt, ki je bil prizidan leta 2008 je namenjen garderobam, sejni dvorani, pisarnam ter fitnesu in kurilnici v nadstropju. Dvorana obsega eno etažo, etažnost vzhodnega trakta je klet, pritličje, 1. in 2. nadstropje, etažnost zahodnega trakta pa je klet, pritličje, 1. nadstropje.

Objekt Hale komunalnega centra Domžale se prepleta z blagovnico – trgovino TUŠ, katere vezni trakt poteka prav nad zahodnim delom, katerega predelava je predmet tega projekta, vendar se v prostore trgovine ne posega.

Za obravnavan poseg v prostor je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-493/2015/9 (25236), z dne 13.9.2016 in sicer za rekonstrukcijo zahodnega dela obstoječega zahtevnega objekta Hale komunalnega centra Domžale, CC-SI 12650 športne dvorane na zemljiščih parc. št. 3945/1, 3945/2 in 3943/9 vse k.o. Domžale. Gradbeno dovoljenje ni predvidelo deljenja del na faze, zato bo uporabno dovoljenje za objekt mogoče dobiti ob dokončanju obeh faz, razen če bo investitor pridobil spremembo gradbenega dovoljenja z opredelitvijo faznosti.

Sestavni del PZI dokumentacije so:

- načrt arhitekture (izdelovalec Atrakcija d.o.o.)
- načrt odstranjevalnih del (PGD, izdelovalec Atrakcija d.o.o.)
- načrt gradbenih konstrukcij (izdelovalec SGP Graditelj d.d.)
- načrt elektro instalacij (EVO, Zoran Pavlin s.p.)
- načrt strojnih instalacij (izdelovalec ISP d.o.o.)
- študija požarne varnosti (izdelovalec ISP d.o.o.)

FUNKCIONALNA ZASNOVA PRENOVE OBJEKTA

Namen investitorja je prenoviti zahodni del HKC v obsegu, da bo dopolnjeval program športno/kulturne dvorane, da bo zagotovil kvaliteten vhod v dvorano in predvsem zagotovil zadostne površine za shranjevanje opreme, ki je trenutno shranjena v vhodnem hallu.

Pogoj za možne programske in ambientalne posege je odstranitev dejavnosti atletskega kluba iz kleti. Občina Domžale je izkazala namen selitve dejavnosti kluba na ustreznejšo lokacijo z ustreznejšimi prostori, kar pomeni, da se za namene shranjevanja opreme sedaj nameni precejšen del kleti.

Zaradi obsega del in investicije se dela delijo na 2. fazi, ki se v splošnem delita po nadstropjih. Projekt predvideva najprej izvedbo 1. faze in nato 2. fazo.

- 1. Fazo predstavlja prenova kletnega dela**
- 2. Fazo predstavlja prenova pritličnega dela.**

1. FAZA – PRENOVA KLETNEGA DELA

Obstoječe:

V kleti zahodnega dela HKC se nahaja obstoječe stopnišče s predprostorom, sanitarije (M/Ž), priročno skladišče, strojnica in kotlovnica, telovadnica atletskega kluba ter pisarna.

Novo:



Z rekonstrukcijo se v kleti ohrani stopnišče, predprostor se nekoliko poveča, obstoječe sanitarije (M/Ž) se prenovijo in preuredijo, shramba za čistila, shrambi za galerijo ter shrambe za HKC. Sanitarije v kleti bodo namenjene vsem uporabnikom objekta (hala, galerija, bistro, večnamenski prostor).

V kleti so predvideni shrambni prostori za pomično opremo (stoli, podesti,...), prevažanje opreme je zagotovljeno s tovornim dvigalom. Tovorno dvigalo, z dimenzijami kabine 2,60/1,40m bo v nivoju pritličja prehodno, tako, da bo možen vnos opreme tako iz dvorane kot tudi iz vhodnega halla. V nadaljevanju tega dokumenta je natančneje naveden obseg del po posameznih fazah.

2.FAZA – PRENOVA PRITLIČNEGA DELA

Obstoječe:

V pritličju zahodnega dela HKC se nahaja galerija, v hallu je obstoječ šank, priročno skladišče, vetrolov, opuščena prodajalna sadja, stopnišče, ostali del pa je namenjen shranjevanju opreme. V zahodnem traktu je tudi glavni dvojni vhod v dvorano, katerega polovica je namenjena prodaji vstopnic/blagajni, kar je v smislu varne evakuacije popolnoma neustrezno.

Novo:

Z rekonstrukcijo se v pritličju ohrani galerija, kateri se doda shramba v kleti. Uredijo se nove sanitarije za invalide, izvede se nov jašek za tovorno dvigalo, uredi se prostor za čistila, predvidi se prostor za blagajno, bistro ter večnamenski prostor in priročno skladišče, ohrani se stopnišče v klet in nadstropje (dostopne stopnice do niše v nadstropju).

V nadstropju zahodnega dela HKC, kjer se nahaja trgovina Tuš (blagovnica z veznim traktom), posegi niso predvideni. V delu obstoječe loža z balkonom pa so predvideni samo manjši preboji za instalacije.

1. Skupni prostori kot stičišče funkcionalne rabe za vse dejavnosti.

Vhodni hall bo zagotavljal reprezentančen vhod v dvorano, z možnostjo druženja v njem po kulturnem/športnem dogodku. Vhodni hall omogoča povezavo tako z dvorano, kot tudi z galerijo in večnamenskim prostorom ter bistrojem.

Del halla bo namenjen gostinski ponudbi v obliki bistroja. Bistro ne bo odprte narave in bo deloval zgolj ob prireditvi v dvorani (ali galeriji), je pa možno delovanje bistroja tudi kot samostojna enota, neodvisna od ostalih dejavnosti.

Za dostavo opreme je predvideno novo tovorno dvigalo, ki bo omogočalo vertikalno komunikacijo med pritličjem in kletjo, v kateri so predvideni shrambni prostori; dvigalo je umeščeno tako, da je možen vnos tovora v dvigalo iz vhodnega halla (za eksponate galerije, bistroja ali večnamenskega prostora) ter iz dvorane (stoli, podesti, ostala oprema,...) – prehodno dvigalo.

Sestavni del notranje opreme halla bo tudi pomični pano pred dvigalom, katerega osnovni namen bo prekrivanje vrat dvigala v času prireditev (kontrola uporabe, izgled). Pano bo opremljen z logotipom Občine Domžale, lahko pa služi tudi kot informacijski pano (obveščanje o dogodkih).

V pritličju se zagotovijo nove sanitarije za invalide. V vhodnem hallu je možno organizirati tudi različne razstave.

2. Galerija Domžale

Obstoječa lokacija galerije se ohrani. K galeriji se prišteje še površina shramb galerije, ki je predvidena v kleti. Galerija ima dva vhoda, od tega enega neposredno iz trga in enega iz vhodnega halla. S tem je omogočeno širjenje dejavnosti galerije tudi v vhodni hall v primeru raznih otvoritev ali drugih prireditev v galeriji. Sanitarije za zaposlene in obiskovalce galerije so zagotovljene v kleti.



V kolikor se pokaže potreba po garderobi za obiskovalce galerije na prireditvi, je možno s postavitvijo garderobnih stojal (ki so sicer spravljeni v kleti), površino TIC-a prilagoditi za namene garderobe (s predpostavko aktivnosti v različnih terminih).

3. Prodaja vstopnic

Prostor za prodajo vstopnic je lociran desno od glavnega vhoda in dostopen tako neposredno iz trga kot tudi iz vhodnega halla. Prodaja vstopnic se bo izvajala z zunanje strani preko okenca v fasadni steni.

4. Bistro in večnamenski prostor

Kot »podaljsek« vhodnega halla bo bistro deloval zgolj v sklopu dejavnosti športne dvorane ali galerije v času med in po prireditvi. Možna pa je tudi dejavnost bifeja, namenjena širši javnosti, saj zasnova bistroja to omogoča. V ta namen se uporabi tudi večnamenski prostor, ki bo predeljen od hall-a le z zaveso na el. pogon. Bistro ima poleg dostopnosti iz vhodnega halla predviden tudi lastni vhod iz trga in uporabo skupnih sanitarij v kleti. Večnamenski prostor ima poleg dostopa s hall-a predviden tudi lastni vhod iz trga. V sklopu večnamenskega prostora je možna pogostitev večjega števila obiskovalcev v obliki dostave hrane zunanjih dobaviteljev (»catering«) ter postavitve info/internetne točke, ki bi še bolj oživila dejavnost objekta in skupaj z eventuelnimi razstavami v vhodnem hallu in dejavnostjo galerije, zaokrožila dejavnosti v kvalitetno kulturno-družabno središče v dnevnem času.

V večernem času, v času kulturne ali športne prireditve v dvorani, pa bi bistro ponujal družabni prostor in gostinsko ponudbo obiskovalcem med in po prireditvi.

GABARITI IN NIVELETA

Tlorisni gabarit:

Maksimalni tlorisni gabarit objekta bo v osnovi pravokoten in znaša 13,20m x 30,90m. Ob objektu se na Z strani odstrani obstoječ vetrolov v pritličju v izmeri 1,20m x 1,44m. Maksimalni osnovni gabarit objekta se ne spremeni, prav tako se ne spremenijo odmiki objekta.

Višinski gabarit:

Zahodni del HKC obsega klet, pritličje in nadstropje (K+P+N). Višina slemena je na koti +11,07m nad koto pritličja in se s posegom ne spreminja.

Niveleta:

Kota pritličja je na koti $\pm 0,00m$, ki znaša ca 301,00mnv in se s posegom ne spreminja.

Streha:

Streha objekta je ravna, krita s hidroizolacijo. Streha ostane nespremenjena, razen manjših prebojev za potrebe instalacij.

KONSTRUKCIJA OBJEKTA

Spodnji del objekta (klet in pritličje) je v večini grajen kot klasična masivna gradnja z zidanimi ali betonskimi nosilnimi stenami ter pasovnimi temelji, zgornji del (nadstropje) pa je bil kasneje nadzidan kot armiranobetonski skelet z stebri in nosilci ter »monta« stropnimi ploščami. Stebri tega dela potekajo samostojno od kleti navzgor in so postavljeni na točkovne temelje. Streha je izvedena kot »ravna streha« z obodnim strešnim vencem (atiko).

Večji poseg v konstrukcijo objekta predstavlja izvedba novega armiranobetonskega jaška za dvigalo, ki bo potekal od kleti do pritličja, ne bo pa posegel v konstrukcijo nadstropja. Zaradi



poglobljenega dela dvigalnega jaška bo potreben poseg v temelje objekta ter delno podbetoniranje obstoječih temeljev.

Poleg omenjenega dvigalnega jaška je od posegov k konstrukcijo predvidena še izdelava raznih prebojev z novimi nosilci oz. prekladami, manjše zazidave in zaprtje obstoječe odprtine v stropni plošči med kletjo in pritličjem. Predvideni so tudi manjši preboji za izvedbo novih instalacij. Sestavni del načrtov je tudi načrt gradbenih konstrukcij, ki ga je izdelalo podjetje SGP Graditelj d.d..

ARHITEKTONSKA OBDELAVA

Sestava tal, stropov in sten je razvidna iz samega načrta oziroma prerezov. Detajlni opis obdelav je razviden iz priloženega projektantskega popisa.

1. FAZA – Klet

- V kleti je v delu sanitarij in predprostora predvidena menjava estrihov (izdelava nove kanalizacije, hidroizolacije...) ter menjava finalnih talnih oblog (nova keramika). V ostalem delu kleti (shrambe) se obstoječi estrih sanira in obdelava z protiprašnim premazom.
- Obstoječe lokalne poglobitve, ki služijo *padanju/spuščanju* uteži in so zapolnjene z gumo, se zalije z betonom
- Obstoječ terazzo na stopnišču iz kleti v pritličje se ohrani, ob tem, da ga je potrebno temeljito očistiti in zaščititi z ustreznimi premazi. Stopniščna ograja se demontira, očisti in na novo prebarva, spodnji del, kjer bo prostor za čistila pa se del ograje odstrani in nadomesti z novim ročajem, ki se poveže z obstoječo ograjo (material in barva).
- Stene v predprostoru sanitarij bodo slikopleskarsko obdelane in oblikovno opremljene z elementi, prilagojenimi konceptu notranje opreme, kot npr. nalepke/fototapete, informacijske napise oziroma uporabo barv. V sanitarijah je predvidena menjava celotne stenske keramike.
- V sanitarijah in predprostoru sanitarij je predviden novi spuščeni strop, deloma kot rastrski spuščeni strop za zaprtje obstoječih instalacij v sanitarijah, deloma pa kot minimalno spuščeni strop iz mavčnokartonskih plošč na kovinski podkonstrukciji.
- Stene in stropovi v shrambah in ostalih pomožnih prostorih se na novo slikopleskarsko obdelajo.
- Nove predelne stene v shrambah v kleti bodo lesene stene iz skobranih letev, položenih vertikalno na razmaku 3-4 cm na 3x prečno postavljenih nosilnih letvah pritrjenih v tla in strop. Razen predelna stena, ki meji na shrambo galerije se izvede z mavčnokartonskimi ploščami na kovinski podkonstrukciji z vmesno izolacijo
- Nove predelne stene v sanitarijah so predvidene iz kompakt plošč v višini ca 2m.
- Obstoječa okna v kleti se zaprejo z montažno oblogo, sestavljeno iz Osb plošče, pritrjene v okensko špaletu, vmesne TI deb 20 cm s parno zaporo ter montažo mavčno kartonskih plošč 2x na kovinski podkonstrukciji.
- Vrata v kleti se v celoti nadomestijo z novimi, ki bodo s kovinskimi podboji, krila pa v večini lesena, obdelana z ultrapasom, določena pa kovinska (protipožarna), finalno obdelana enako kot ostala vrata. Vrata imajo predvideno vgradnjo prezračevalnih rešetk
- Sestavni del 1. faze je tudi izdelava prostora shramba, ki je v osnovi locirana v pritličju in v katerem je predvidena izvedba plinske peči in zalogovnik tople vode, za zagotavljanje tople vode za kletne sanitarije. Dovod plina do plinske peči je predviden iz obstoječe plinske kotlarne, po obstoječem podestu, tik pod stropom dvorane.
- Jašek dvigala se izvede v prvi fazi, ravno tako tudi montaža samega dvigala.



- Klimat za kletne prostore HKC (lociran pod stropom večnamenskega prostora v pritličju), posledično tudi preboji ravne strehe
- Pregled vseh obstoječih inštalacij (prezračevanje, toplovod), odstranitev nedelujočih in nova izolacija delujočih

2. FAZA – Pritličje

- Predvidena je menjava celotnih finalnih tlakov pritličja, prav tako tudi menjava estrihov v pritličju zaradi izvedbe talnega gretja. V nepodkletenem delu pritličja se popravi oziroma izdelava nova hidroizolacija.
- Kot finalni tlak v večini prostorov je predvidena talna keramika, v stopnišču se ohrani in obnovi obstoječ terazzo, v vetrolovu pa je preko celotne površine predviden predpražnik tipa alu-guma.
- Stene bodo predvidoma slikopleskarsko obdelane in oblikovno opremljene z elementi, prilagojenimi in določenimi v konceptu notranje opreme, kot npr. nalepke/fototapete, informacijske napise oziroma uporabo barv, vsekakor v odvisnosti od dejavnosti v posameznih prostorih.
- Za celotno pritličje je predvidena menjava obstoječih spuščениh stropov (oblikovna enotnost, razsvetljava,...). V večini pritličja je predviden spuščeni rastrski strop (raster 60x60cm) razen nad delom vhodnega halla, kjer se spuščeni strop izvede iz mavčnokartonskih plošč na kovinski podkonstrukciji, kot podaljšek obstoječe stropne plošče nad vetrolovom.
- Predelne stene v pritličju so v večini predvidene kot zasteklitve – steklene stene v alu okvirjih, delno pa se pozidajo z porobetonom. Ostale predelne stene (predvsem pomožni prostori) in obloge obstoječih stebrov pa se izdelajo z mavčnokartonskimi ploščami na kovinski podkonstrukciji.
- Določene predelne stene se skladno z zasnovo požarne varnosti izvedejo v protipožarni izvedbi. Stena med galerijo in vhodnim hallom mora biti zvočno izolativna ($R'w=52\text{dB}$)
- Predvidena je tudi zamenjava lesene obloge na obstoječih stopnicah iz pritličja na ložo z balkonom v nadstropju, ki je s spodnje strani (shramba) zaprta z mavčnokartonastimi oblogami.
- Večina vrat v pritličju je predvidenih v sklopu steklenih sten (drsna ali krilna izvedba), ostala vrata pa se izvedejo s kovinskimi podboji, z lesenimi krili, obdelanimi z ultrapasom.
- Obstoječ parapetni zid, ki predstavlja fasadno steno, se v celoti poruši in se na njegovem mestu predvidi nov, armiranobetonski zid (tudi novi temelji).
- Predvidena je zamenjava Fe zaščitnih mrež na zunanjih svetlobnih jaških in menjava asfalta v pasu ob objektu
- Klimat za potrebe galerije, lociran pod stropom galerije, posledično tudi preboji ravne strehe

-Loža z balkonom

- V obstoječi loži z balkonom je predvideno le zaprtje novih instalacij (instalacije iz pritličja na streho) z oblogo iz mavčnokartonskih plošč na kovinski podkonstrukciji.

-Zunanost objekta:

- V obstoječo fasado se razen na zahodnem delu pritličja ne bo posegalo.
- Na zahodnem delu pritličja je predvidena zamenjava obstoječih zasteklitev. Nova zasteklitev bo sestavljena iz večinoma fiksnih oken in vrat (alu okvir + termopan), pritrdjenih na nove kovinske stebričke. Parapet nove zasteklitve se izdelava na novo kot AB zidec z oblogo iz XPS plošč ter tankoslojnim fasadnim ometom, zgornji del nad zasteklitvijo (nad



spuščenim stropom) je predviden iz sendvič panelov, ki se barvno uskladijo z ostalimi že prenovljenimi deli hale.

- Vrata na glavnem vhodu se zamenjajo, obstoječi izzidek vhodnega vetrolova pa se obloži s sendvič paneli, enako kot polnilo nad zasteklitvijo.
- Obstoječi manjši vetrolov ob zahodni fasadi se odstrani.
- Predvidena je rušitev in novogradnja obstoječih okenskih parapetov in zamenjava Fe rešetak na svetlobnih jaških
- Posegov v obstoječo streho ne bo, razen manjših prebojev za instalacije in izvedbo montažnega dimnika plinske peči. Odvodnjavanje strehe se ne spreminja.
- Posegi v meteorološko kanalizacijo niso predvideni

ZUNANJA UREDITEV IN KOMUNALNI VODI

Zunanja ureditev objekta je obstoječa in se ne spreminja, zato ni predmet tega projekta.

Vsi komunalni priključki Hale komunalnega centra Domžale so obstoječi in se ne spreminjajo oz. povečujejo.

INSTALACIJE

Sestavni del projekta za izvedbo sta tudi načrta strojnih in elektro instalacij. Načrt strojnih instalacij je izdelalo podjetje ISP d.o.o. iz Kamnika, načrt elektro instalacij pa EVO, Zoran Pavlin s.p. iz Domžal. Oba načrta sta sestavni del projektne dokumentacije.



V primeru kakršnih koli odstopanj izvedbe od projektiranih, oziroma novih dejstev, ki niso predvideni v projektu, je potrebna konzultacija s projektantom.

Vse materiale se predloži v potrditev projektantu.

Pred začetkom del je izbrani izvajalec in nadzor dolžan pregledati vso dokumentacijo (tudi PGD dokumentacijo z vsemi projektnimi pogoji in soglasji) ter jo upoštevati oz odstopanja uskladiti s projektantom. Projektant je Atrakcija d.o.o., zanjo Mojca Hribar, univ.dipl.inž.arh. (tel št. 041 796 656).


Pred začetkom del sta izvajalec in nadzorni dolžna pregledati vso dokumentacijo in eventuelne pripombe ali pomisleke posredovati projektantu.

Mojca Hribar, univ.dipl.inž.arh.




ATRAKCIJA d.o.o. Glavni trg 25 1240 Kamnik ☎ 01.839.77.59 📠 01.839.13.90 ✉ info@atrakcija.com	
št. projekta: 06/2015	ATRAKCIJA
Investitor: OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale	odgovorni vodja projekta: Mojca Hribar, univ. dipl. inž. arh. ZAPS 0636 A odgovorni projektant: Mojca Hribar, univ. dipl. inž. arh. ZAPS 0636 A
Naziv objekta: Zahodni del HKC Domžale - rekonstrukcija	vrsta načrta: ARHITEKTURA št. načrta: 06/2015-1 datum: Marec 2016
SITUACIJA	m 1:500 PZI - 01








PREREZ A-A



PREREZ B-B



LEGENDA

[Symbol]	Arhitekturni simbol
[Symbol]	Arhitekturni simbol
[Symbol]	Arhitekturni simbol
[Symbol]	Arhitekturni simbol


OPOMBE:

1. Vse merila so določena v skladu s slovenskimi standardi.

2. Vse količine so določene v skladu s slovenskimi standardi.

3. Vse količine so določene v skladu s slovenskimi standardi.


Projektna organizacija	Projektna organizacija	Projektna organizacija
Ime projekta	Ime projekta	Ime projekta
Ime avtorja	Ime avtorja	Ime avtorja
Ime recenzenta	Ime recenzenta	Ime recenzenta
Ime odobritelja	Ime odobritelja	Ime odobritelja
Ime izdajatelja	Ime izdajatelja	Ime izdajatelja
Ime distributera	Ime distributera	Ime distributera
Ime prodajalca	Ime prodajalca	Ime prodajalca
Ime posrednika	Ime posrednika	Ime posrednika
Ime strokovnjaka	Ime strokovnjaka	Ime strokovnjaka
Ime inženirja	Ime inženirja	Ime inženirja
Ime arhitekta	Ime arhitekta	Ime arhitekta
Ime gradbenika	Ime gradbenika	Ime gradbenika
Ime upravitelja	Ime upravitelja	Ime upravitelja
Ime investitorja	Ime investitorja	Ime investitorja
Ime naročnika	Ime naročnika	Ime naročnika
Ime izdajatelja	Ime izdajatelja	Ime izdajatelja
Ime distributera	Ime distributera	Ime distributera
Ime prodajalca	Ime prodajalca	Ime prodajalca
Ime posrednika	Ime posrednika	Ime posrednika
Ime strokovnjaka	Ime strokovnjaka	Ime strokovnjaka
Ime inženirja	Ime inženirja	Ime inženirja
Ime arhitekta	Ime arhitekta	Ime arhitekta
Ime gradbenika	Ime gradbenika	Ime gradbenika
Ime upravitelja	Ime upravitelja	Ime upravitelja
Ime investitorja	Ime investitorja	Ime investitorja
Ime naročnika	Ime naročnika	Ime naročnika




PROJEKT		V1 PROJEKT STROJNOSTROJNOSTI PROJEKT	V2, V2' PROJEKT STROJNOSTROJNOSTI PROJEKT	V3, V3' PROJEKT STROJNOSTROJNOSTI PROJEKT	V4 PROJEKT STROJNOSTROJNOSTI PROJEKT	V5 PROJEKT STROJNOSTROJNOSTI PROJEKT	V6 PROJEKT STROJNOSTROJNOSTI PROJEKT	BN1 PROJEKT STROJNOSTROJNOSTI PROJEKT	BN2 PROJEKT STROJNOSTROJNOSTI PROJEKT	BN3 PROJEKT STROJNOSTROJNOSTI PROJEKT	BN4 PROJEKT STROJNOSTROJNOSTI PROJEKT	BN5 PROJEKT STROJNOSTROJNOSTI PROJEKT	PROJEKT STROJNOSTROJNOSTI PROJEKT	PROJEKT STROJNOSTROJNOSTI PROJEKT	
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															
PROJEKT															

[illegible]

FASADNI PAS F1




FASADNI PAS F2



OPOMBE:
VSE MERE OBVEZNO KONTROLIRATI NA MESTU SAMEMI!
VSA POJASNILA IN SPREMEMBE OBVEZNO KONZULTIRATI S PROJEKTANTOM!

ATRAKCIJA d.o.o. Glavna trg 25 1040 Kranj ☎ 01 838 77 39 ✉ info@atrakcija.si	
06/2015	
OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale	
Navedi vzgled: Zahodni del HKC Domžale - rekonstrukcija	
FASADNI PASOVI m 1:20 PZI - 14	



ATRAKCIJA d.o.o. | Glavni trg 25 | 1240 Kamnik | ☎ 01.839.77.59 | 📧 01.839.13.90 | info@atrakcija.com

Št. projekta:
06/2015

ATRAKCIJA
d.o.o.

Investitor:
OBČINA DOMŽALE,
Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale

odgovorni
vodja projekta: Mojca Hribar, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS 0636 A

odgovorni
projektant: Mojca Hribar, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS 0636 A


Naziv objekta:
Zahodni del HKC Domžale
- rekonstrukcija

vrsta načrta: ARHITEKTURA
št. načrta-mape: 06/2015-1
datum: Marec 2016


TEHNOLOGIJA BIFEJA-TLORIS m 1:25

PZI - 15

pogled A



pogled B



ATRAKCIJA d.o.o. | Glavni trg 25 | 1240 Kamnik | ☎ 01.839.77.59 | 📠 01.839.13.90 | info@atrakcija.com

Št. projekta:
06/2015

Investitor:
OBČINA DOMŽALE,
Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale

odgovorni
vodja projekta
Mojca Hribar, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS 0636 A

Naziv objekta:
Zahodni del HKC Domžale
- rekonstrukcija


odgovorni
projektant
Mojca Hribar, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS 0636 A

TEHNOLOGIJA BIFEJA
- POGLED A, POGLED B


m 1:25

PZI - 16

ATRAKCIJA
ARHITEKTURA



OPOMBA:
VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU!!!
INSTALACIJE USKLADITI Z DEJANSKO OPREMO!



ATRAKCIJA d.o.o. | Glavni trg 25 | 1240 Kamnik | ☎ 01.839.77.59 | 📧 01.839.13.90 | info@atrakcija.com

Št. projekta:
06/2015

ATRAKCIJA
d.o.o.

Investitor:
OBČINA DOMŽALE,
Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale

odgovorni
vodja projekta: Mojca Hribar, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS 0639 A

odgovorni
projektant: Mojca Hribar, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS 0636 A


Naziv objekta:
Zahodni del HKC Domžale
- rekonstrukcija


vrsta načrta: ARHITEKTURA
št. načrta-mape: 06/2015-1
datum: Marec 2016


TEHNOLOGIJA BIFEJA
- MESTA PRIKLJUČITEV

m 1:25

PZI - 17







OPOMBE:
VSE MERE OBVEZNO KONTROLIRATI NA MESTU SAMEM!
VSA POJASILA IN SPREMEMBE OBVEZNO KONZULTIRATI S PROJEKTANTOM!

ATRAKCIJA


06/2015

OPISNA DOKUMENTACIJA

Zahodni del HKC Domžale
- rekonstrukcija

OBSTOJEČE-TL NADSTROPJA m 1:50 PZI - 21

PRITLIČJE



PREFE7 2-2

